

10.8V

Lithium-ion



EXPAND YOUR LITHIUM-ION LINEUP

Cordless Driver Drill **Li-ion** Ah **7.3**

DF330D 10mm (3/8")

10.8V



สมรรถนะ: โหละ : 10 มม. (3/8")
 ไม้ : 21 มม. (13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,300
 ต่ำ : 0-350
แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 24/14 นิวตันเมตร
ขนาด 189 x 53 x 183 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (7-7/16" x 2-1/16" x 7-1/4")
น้ำหนักสุทธิ 1.0 กก. (2.2 ปอนด์)

Cordless Driver Drill **Li-ion** Ah **7.3**

DF030D 10mm (3/8")

10.8V



สมรรถนะ: โหละ : 10 มม. (3/8")
 ไม้ : 21 มม. (13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,300
 ต่ำ : 0-350
แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 24/14 นิวตันเมตร
ขนาด 157 x 53 x 183 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (6-3/16" x 2-1/16" x 7-1/4")
น้ำหนักสุทธิ 0.89 กก. (2.0 ปอนด์)

Cordless Impact Driver **Li-ion** Ah **7.3**

TD091D

10.8V



440 mm



สมรรถนะ: สกรูขนาดเล็ก : M4 - M8 (5/32" - 5/16")
 โบลท์มาตรฐาน : M5 - M12 (3/16" - 1/2")
 โบลท์แรงดึงสูง : M5 - M10 (3/16" - 3/8")
 เทลียอหยาบ (ตามยาว): 22 - 90 มม.
 (7/8" - 3-1/2")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm) 0-3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque) 90 นิวตันเมตร (800 นิวตันปอนด์)
ขนาด 134 x 54 x 200 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (5-1/4" x 2-1/8" x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ 0.87 กก. (1.9 ปอนด์)

Cordless Impact Driver **Li-ion** Ah **7.3**

TD090D

10.8V



สมรรถนะ: สกรูขนาดเล็ก : M4 - M8 (5/32" - 5/16")
 โบลท์มาตรฐาน : M5 - M12 (3/16" - 1/2")
 โบลท์แรงดึงสูง : M5 - M10 (3/16" - 3/8")
 เทลียอหยาบ (ตามยาว): 22 - 90 มม.
 (7/8" - 3-1/2")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm) 0-3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque) 90 นิวตันเมตร (800 นิวตันปอนด์)
ขนาด 155 x 54 x 178 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (6-1/8" x 2-1/8" x 7")
น้ำหนักสุทธิ 0.92 กก. (2.0 ปอนด์)

Cordless
Li-ion 10.8V

Cordless Hammer Driver Drill **Li-ion** Ah **7.3**

HP330D 10mm (3/8") **10.8V**



สมรรถนะ: โลหะ : 10 มม. (3/8")
 ไม้ : 21 มม. (13/16")
 อีฐ : 8 มม. (5/16")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm) สูง : 0-22,500
 ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,500
 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 24/12 นิวตันเมตร
ขนาด 201 x 53 x 183 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (7-7/8" x 2-1/16" x 7-1/4")
น้ำหนักสุทธิ 1.1 กก. (2.3 ปอนด์)

Cordless Impact Wrench **Li-ion** Ah **7.3**

TW100D 9.5mm (3/8") **10.8V**



สมรรถนะ: ใว้แก๊งตรงฐาน : M8 - M12 (5/16" - 1/2")
 ใว้แก๊งตรงสูง : M6 - M10 (1/4" - 3/8")
 หัวขั้วแบบสี่เหลี่ยม : 9.5 มม. (3/8")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm) 0-3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-2,300
แรงบิดสูงสุด (torque) 110 นิวตันเมตร (1,000 นิวตันปอนด์)
ขนาด 163 x 54 x 178 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (6-3/8" x 2-1/8" x 7")
น้ำหนักสุทธิ 0.95 กก. (2.1 ปอนด์)

Cordless Cutter **Li-ion** Ah **7.3**

CC300D 85mm (3-3/8") **10.8V**



ความสามารถในการตัดสูงสุด ตัดที่ 0 องศา : 25.5 มม. (1")
 ตัดที่ 45 องศา : 16.5 มม. (5/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 85 มม. (3-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 1,400
ความจุถัง ไม้ : 0.5 ลิตร
ขนาด 300 x 170 x 154 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (11-3/4" x 6-11/16" x 6-1/16")
น้ำหนักสุทธิ 1.7 กก. (3.7 ปอนด์)

Cordless Recipro Saw **Li-ion** Ah **7.3**

JR102D/JR100D **10.8V**



JR102D

สมรรถนะ: ถ่อ : 50 มม. (2")
 ไม้ : 50 มม. (2")
 13 มม. (1/2")
ความยาวช่วงชัก 0-3,300
ความเร็วช่วงชัก (spm) 355 x 63 x 146 มม.
ขนาด (14" x 2-1/2" x 5-3/4")
(ยาว x กว้าง x สูง) JR102D : 1.1 กก. (2.5 ปอนด์)
 JR100D : 1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
น้ำหนักสุทธิ

Cordless
Li-ion 10.8V

Cordless Circular Saw **Li-ion** AB 7.3

HS300D 85mm (3-3/8") 10.8V



ความสามารถในการตัดสูงสุด ตัดที่ 0 องศา : 25.5 มม. (1")
ตัดที่ 45 องศา : 16.5 มม. (5/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 85 มม. (3-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 1,400
ขนาด 300 x 170 x 154 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (11-3/4" x 6-11/16" x 6-1/16")
น้ำหนักสุทธิ 1.5 กก. (3.3 ปอนด์)

Cordless Jig Saw **Li-ion** AB 7.3

JV100D 10.8V



สมรรถนะ: ใบ : 65 มม. (2-9/16")
ฟัน : 2 มม. (1/16")
18 มม. (11/16")
ความเร็วช่วงซิก 0-2,400
ความเร็วรอบตัวซิก (spm)
ขนาด 231 x 76 x 196 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (9-1/8" x 3" x 7-3/4")
น้ำหนักสุทธิ 1.7 กก. (3.7 ปอนด์)

Cordless Hedge Trimmer **Li-ion** AB 7.3

UH200D 200mm (7-7/8") 10.8V



ความยาวใบตัด 200 มม. (7-7/8")
ความเร็วช่วงซิก 2,500
ระยะห่างฟัน 26 มม. (1")
ระดับเสียงปกติ 73.7dB(A)
ระดับเสียงขณะทำงาน 81.8dB(A)
ระดับการสั่นสะเทือน 2.5 เมตรต่อวินาที²
ขนาด 460 x 120 x 130 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (18-1/8" x 4-3/4" x 5-1/8")
น้ำหนักสุทธิ 1.2 กก. (2.7 ปอนด์)

Cordless Grass Shear **Li-ion** AB 7.3

UM164D 160mm (6-5/16") 10.8V



ความกว้างใบตัด 160 มม. (6-5/16")
ความเร็วช่วงซิก 2,500
ระดับเสียงปกติ 75.9dB(A)
ระดับการสั่นสะเทือน 2.5 เมตรต่อวินาที²
ขนาด 292 x 178 x 130 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (11-1/2" x 7" x 5-1/8")
น้ำหนักสุทธิ 1.1 กก. (2.4 ปอนด์)

Cordless
Li-ion 10.8V

Cordless Cleaner **Li-ion** Ah **1.3**

CL100D

10.8V



สมรรถนะ: 600 มล.
 แรงลมสูงสุด: 1.2 ลบ.ม./นาที
 ใช้งานต่อเนื่อง (นาที): 12
 แรงดูดสูงสุด (water column): 1.8kPa (180 มม.H2O)
 ขนาด: 454 x 103 x 150 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง): (17-7/8" x 4-1/16" x 5-7/8")
 น้ำหนักสุทธิ: 0.88 กก. (1.9 ปอนด์)

Rechargeable Grab Light **Li-ion** Ah **1.3**

ML101

10.8V



ใช้งานต่อเนื่อง (นาที): 540
 ขนาด: 119 x 52 x 55 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง): (4-11/16" x 2-1/16" x 2-3/16")
 น้ำหนักสุทธิ: 0.25 กก. (0.55 ปอนด์)

ขนาด: ไม่รวมขาปรับยืดหยุ่นได้

Rechargeable Battery Cordless Radio **Li-ion** Ah **1.3**

MR051

10.8V



กำลังขับสูงสุด: 1.0W
 ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง): 2.5
 ย่านความถี่ที่รับได้: AM / FM : 520-1710 kHz / 87.5-108 MHz
 ขนาด: 169 x 83 x 74 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง): (6-5/8" x 3-1/4" x 2-15/16")
 น้ำหนักสุทธิ: 0.49 กก. (1.1 ปอนด์)

Cordless Heated Jacket **Li-ion** Ah **1.3**

CJ100D

10.8V



ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง): สูง : 1.5
 กลาง : 2.5
 ต่ำ : 4.5
 ค่าความร้อน: สูง : 8W
 กลาง : 4.5W
 ต่ำ : 2.3W
 ขนาด: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
 น้ำหนักสุทธิ: 1.3 กก. (2.9 ปอนด์)

10.8V		1.3Ah / BL1013	
รุ่น	เครื่องเปล่า	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 2 ก้อน
DF030	Z	DW	DWE
DF330	Z	DW	DWE
TD090	Z	DW	DWE
HP330	Z	DW	DWE
TW100	Z	DW	DWE
JR102	Z	DW	DWE
JR100	Z	DW	DWE
JV100	Z	DW	DWE
HS300	Z	DW	DWE
CC300	Z	DW	DWE
CL102	Z	DW	DWE
CL100	Z	DW	DWE
UH200	Z	DW	DWE
UM164	Z	DW	DWE
ML101	Z	DW	DWE
MR051	Z	DW	DWE

7.2V		1.1Ah / BL7010	
รุ่น	เครื่องเปล่า	แบตเตอรี่ 1.1 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.1 แอมป์ 2 ก้อน
TD021	Z	DSE	DSWE

BMR103 Made for iPod / iPhone
Compatible with 7.2V, 10.8V, 14.4V, 18V Li-ion batteries



Cordless
Li-ion 10.8V

36V

Lithium-ion

ระบบชาร์จเร็ว



2.6Ah

BL3626
(194873-2)



DC36RA

หมายเหตุ: BL3626 เท่านั้น

ใช้เวลาชาร์จ
22 นาที

18V

Lithium-ion

3.0
Ah



BL1830
(194204-5)

DC18RA



22
นาที

ชาร์จเร็ว

DC18SD



60
นาที

DC18SE

(60ลิ้นชัก)



60
นาที

ระบบชาร์จมาตรฐาน



2.2Ah

BL3622A*
(195410-5)



DC36WA

หมายเหตุ: BL3622A เท่านั้น

พร้อม
แบตเตอรี่แบตเตอรี่
ใช้เวลาชาร์จ
60 นาที

1.3
Ah



BL1815
(194513-2)

สำหรับรุ่น
BDF450, BDF452, BDF453, BDF456, BHP452, BHP453,
BHP456, BTP140, BTD141, BTD142, BTD144, BTD145,
BTL061, BTL063, BFS450, BFR550, BFR750, BTW251,
BTW253, BUS130, BVF154, BVC350, BVF104, BUB182,
BCL180, BCL182, BML184, BML185, BML186, BMR100,
BMR101, BBY180

15
นาที

ชาร์จเร็ว

30
นาที

30
นาที

10.8V

Lithium-ion

DC10WA



1.3
Ah



BL1013
(194550-6)

50
นาที

7.2V

Lithium-ion

DC10WA



1.0
Ah



BL7010
(194355-4)

30
นาที

DC075A



30
นาที