



รายการสินค้าอุปกรณ์เสริม  
เครื่องมือไฟฟ้า สำหรับช่างมืออาชีพ

The best your tool can get. Bosch Professional Accessories.


ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS-PLUS-5X





ดอกสว่านแบบ 4 คมตัด ช่วยในการเจาะคอนกรีต แม็กกรีน เจาะติดเหล็กเส้น เจาะได้ต่อเนื่องโดยที่เจาะไม่แตกหัก เหมาะสำหรับปูน, คอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหล็ก

| ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น         |                         |                     |                  | รายละเอียดสินค้า |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| รายการสินค้า             | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวใช้งาน (มม.) | ความยาวดอก (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ  |
| SDS PLUS-5X, 4x50x115    | 4                       | 50                  | 110              | 2608836604       |
| SDS PLUS-5X, 5x50/110    | 5                       | 50                  | 110              | 2608833771       |
| SDS PLUS-5X, 5x100/160   | 5                       | 100                 | 160              | 2608833772       |
| SDS PLUS-5X, 5.5x50/110  | 5.5                     | 50                  | 110              | 2608833774       |
| SDS PLUS-5X, 5.5x100/160 | 5.5                     | 100                 | 160              | 2608833775       |
| SDS PLUS-5X, 6x50/110    | 6                       | 50                  | 110              | 2608833777       |
| SDS PLUS-5X, 6x100/160   | 6                       | 100                 | 160              | 2608833778       |
| SDS PLUS-5X, 6x250x310   | 6                       | 150                 | 210              | 2608836612       |
| SDS PLUS-5X, 6.5x50/110  | 6.5                     | 50                  | 110              | 2608833781       |
| SDS PLUS-5X, 6.5x100/160 | 6.5                     | 100                 | 160              | 2608833782       |
| SDS PLUS-5X, 7x50/110    | 7                       | 50                  | 110              | 2608833785       |
| SDS PLUS-5X, 7x100/160   | 7                       | 100                 | 160              | 2608833786       |
| SDS PLUS-5X, 8x50/110    | 8                       | 50                  | 110              | 2608833788       |
| SDS PLUS-5X, 8x100/160   | 8                       | 100                 | 160              | 2608833789       |
| SDS PLUS-5X, 9x100/160   | 9                       | 100                 | 160              | 2608833795       |
| SDS PLUS-5X, 9.5x100x160 | 9.5                     | 100                 | 160              | 2608836617       |
| SDS PLUS-5X, 10x50/110   | 10                      | 50                  | 110              | 2608833797       |
| SDS PLUS-5X, 10x100/160  | 10                      | 100                 | 160              | 2608833798       |
| SDS PLUS-5X, 10x150/210  | 10                      | 150                 | 210              | 2608833799       |
| SDS PLUS-5X, 10x550x610  | 10                      | 550                 | 610              | 2608836618       |
| SDS PLUS-5X, 11x100/160  | 11                      | 100                 | 160              | 2608833804       |
| SDS PLUS-5X, 12x100/160  | 12                      | 100                 | 160              | 2608833807       |
| SDS PLUS-5X, 12x150/210  | 12                      | 150                 | 210              | 2608833808       |
| SDS PLUS-5X, 12x200/260  | 12                      | 200                 | 260              | 2608833809       |
| SDS PLUS-5X, 13x100/160  | 13                      | 100                 | 160              | 2608833813       |
| SDS PLUS-5X, 14x100/160  | 14                      | 100                 | 160              | 2608833816       |
| SDS PLUS-5X, 14x150/210  | 14                      | 150                 | 210              | 2608833817       |
| SDS PLUS-5X, 14x300/360  | 14                      | 300                 | 360              | 2608833820       |
| SDS PLUS-5X, 14x400/460  | 14                      | 400                 | 460              | 2608833821       |
| SDS PLUS-5X, 15x100/160  | 15                      | 100                 | 160              | 2608833822       |
| SDS PLUS-5X, 16x150/210  | 16                      | 150                 | 210              | 2608833825       |
| SDS PLUS-5X, 16x250/310  | 16                      | 250                 | 310              | 2608833827       |
| SDS PLUS-5X, 16x400/460  | 16                      | 400                 | 460              | 2608833829       |
| SDS PLUS-5X, 16x550x610  | 16                      | 550                 | 610              | 2608836626       |
| SDS PLUS-5X, 18x150x200  | 18                      | 150                 | 200              | 2608836631       |
| SDS PLUS-5X, 18x250x300  | 18                      | 250                 | 300              | 2608836632       |
| SDS PLUS-5X, 18x400x450  | 18                      | 400                 | 450              | 2608836633       |
| SDS PLUS-5X, 20x150x200  | 20                      | 150                 | 200              | 2608836639       |
| SDS PLUS-5X, 20x250x300  | 20                      | 250                 | 300              | 2608836640       |
| SDS PLUS-5X, 20x400x450  | 20                      | 400                 | 450              | 2608836641       |
| SDS PLUS-5X, 22x200x250  | 22                      | 200                 | 250              | 2608836644       |
| SDS PLUS-5X, 22x400x450  | 22                      | 400                 | 450              | 2608836645       |
| SDS PLUS-5X, 24x200x250  | 24                      | 200                 | 250              | 2608836647       |
| SDS PLUS-5X, 24x400x450  | 24                      | 400                 | 450              | 2608836648       |
| SDS PLUS-5X, 25x200x250  | 25                      | 200                 | 250              | 2608836649       |
| SDS PLUS-5X, 25x400x450  | 25                      | 400                 | 450              | 2608836650       |



**They say the SDS plus-5X does not break when hitting rebar because it is coated with Endurium gel.**

ดอกสว่านโรตารี SDS PLUS-1 (S3)





หัวเจาะคาร์ไบด์ 2 คมตัดที่ได้ระดับมาตรฐาน ทนทานต่อการสึกหรอนั่นได้โนอายุการใช้งาน เหมาะสำหรับการเจาะผนังอิฐและคอนกรีต

| ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น            |                         |                     |                  | รายละเอียดสินค้า |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| รายการสินค้า                | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวใช้งาน (มม.) | ความยาวดอก (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ  |
| SDS PLUS-1 (S3) (4 x 110)   | 4                       | 50                  | 110              | 2608680257       |
| SDS PLUS-1 (S3) (5 x 110)   | 5                       | 50                  | 110              | 2608680258       |
| SDS PLUS-1 (S3) (5 x 160)   | 5                       | 100                 | 160              | 2608680259       |
| SDS PLUS-1 (S3) (5.5 x 110) | 5.5                     | 50                  | 110              | 2608680260       |
| SDS PLUS-1 (S3) (5.5 x 160) | 5.5                     | 100                 | 160              | 2608680261       |
| SDS PLUS-1 (S3) (6 x 110)   | 6                       | 50                  | 110              | 2608680262       |
| SDS PLUS-1 (S3) (6 x 160)   | 6                       | 100                 | 160              | 2608680263       |
| SDS PLUS-1 (S3) (6 x 210)   | 6                       | 150                 | 210              | 2608680264       |
| SDS PLUS-1 (S3) (6.5 x 110) | 6.5                     | 50                  | 110              | 2608680265       |
| SDS PLUS-1 (S3) (6.5 x 160) | 6.5                     | 100                 | 160              | 2608680266       |
| SDS PLUS-1 (S3) (7 x 110)   | 7                       | 50                  | 110              | 2608680267       |
| SDS PLUS-1 (S3) (7 x 160)   | 7                       | 100                 | 160              | 2608680268       |
| SDS PLUS-1 (S3) (8 x 110)   | 8                       | 50                  | 110              | 2608680269       |
| SDS PLUS-1 (S3) (8 x 160)   | 8                       | 100                 | 160              | 2608680270       |
| SDS PLUS-1 (S3) (8 x 210)   | 8                       | 150                 | 210              | 2608680271       |
| SDS PLUS-1 (S3) (8 x 260)   | 8                       | 200                 | 260              | 2608680272       |
| SDS PLUS-1 (S3) (9 x 160)   | 9                       | 100                 | 160              | 2608588057       |
| SDS PLUS-1 (S3) (9 x 210)   | 9                       | 150                 | 210              | 2608588058       |
| SDS PLUS-1 (S3) (10 x 160)  | 10                      | 100                 | 160              | 2608680273       |
| SDS PLUS-1 (S3) (10 x 210)  | 10                      | 150                 | 210              | 2608680274       |
| SDS PLUS-1 (S3) (10 x 260)  | 10                      | 200                 | 260              | 2608680275       |
| SDS PLUS-1 (S3) (10 x 460)  | 10                      | 400                 | 460              | 2608680276       |
| SDS PLUS-1 (S3) (12 x 160)  | 12                      | 100                 | 160              | 2608680277       |
| SDS PLUS-1 (S3) (12 x 210)  | 12                      | 150                 | 210              | 2608680278       |
| SDS PLUS-1 (S3) (12 x 260)  | 12                      | 200                 | 260              | 2608680279       |
| SDS PLUS-1 (S3) (12 x 460)  | 12                      | 400                 | 460              | 2608680280       |
| SDS PLUS-1 (S3) (13 x 160)  | 13                      | 100                 | 160              | 2608588059       |
| SDS PLUS-1 (S3) (14 x 160)  | 14                      | 100                 | 160              | 2608680281       |
| SDS PLUS-1 (S3) (14 x 210)  | 14                      | 150                 | 210              | 2608680282       |
| SDS PLUS-1 (S3) (14 x 260)  | 14                      | 200                 | 260              | 2608680283       |
| SDS PLUS-1 (S3) (14 x 460)  | 14                      | 400                 | 460              | 2608680284       |
| SDS PLUS-1 (S3) (16 x 150)  | 16                      | 150                 | 210              | 2608680285       |
| SDS PLUS-1 (S3) (16 x 250)  | 16                      | 250                 | 310              | 2608680286       |
| SDS PLUS-1 (S3) (16 x 400)  | 16                      | 400                 | 400              | 2608680287       |
| SDS PLUS-1 (S3) (18 x 260)  | 18                      | 200                 | 260              | 2608680288       |
| SDS PLUS-1 (S3) (18 x 460)  | 18                      | 400                 | 460              | 2608680289       |
| SDS PLUS-1 (S3) (20 x 260)  | 20                      | 200                 | 260              | 2608680290       |
| SDS PLUS-1 (S3) (20 x 460)  | 20                      | 400                 | 460              | 2608680291       |
| SDS PLUS-1 (S3) (22 x 260)  | 22                      | 200                 | 260              | 2608680292       |
| SDS PLUS-1 (S3) (22 x 460)  | 22                      | 400                 | 460              | 2608680293       |
| SDS PLUS-1 (S3) (25 x 260)  | 25                      | 200                 | 260              | 2608680294       |
| SDS PLUS-1 (S3) (25 x 460)  | 25                      | 400                 | 460              | 2608680295       |

**SDS PLUS-1 MIX SET (11 PCS)**



**Part No. 2608578765**

ชุด SDS-Mix Set จำนวน 11 ชิ้น ประกอบด้วย

- ดอกสกัดปลายแหลม SDS-PLUS - CHISEL ECO POINT
- ดอกสกัดปลายแบน SDS-PLUS - CHISEL ECO FLAT
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 5x50/110
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 6x100/160
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 6x50/110
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 7x50/110
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 7x100/160
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 8x50/110
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 8x100/160
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 10x100/160
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 12x100/160

เครื่องมือโรตารี 12V

เครื่องมือโรตารี 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือวัดทิศทาง

เครื่องมือวัดทิศทางสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการสินค้า



ดอกสว่านโรตารีระบบ SDS PLUS-7






อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 3 เท่า และการเจาะที่แม่นยำ แม้กระทั่งใช้เจาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้การเจาะคอนกรีตมีประสิทธิภาพสูงสุด ปลายดอก Full Carbide 5 คมตัด ปลายแหลมทรงกรวย ActiveToQ

| รายละเอียดสินค้า              |                         |                     |                  | ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| รายการสินค้า                  | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวใช้งาน (มม.) | ความยาวดอก (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ  |
| SDS PLUS-7 (X5L), 5x50/110    | 5                       | 50                  | 110              | 2608585023       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 5x100/160   | 5                       | 100                 | 160              | 2608585024       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 5.5x50/110  | 5.5                     | 50                  | 110              | 2608585026       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 5.5x100/160 | 5.5                     | 100                 | 160              | 2608585027       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 6x50/115    | 6                       | 50                  | 115              | 2608585028       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 6x100/165   | 6                       | 100                 | 165              | 2608585029       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 6.5x50/115  | 6.5                     | 50                  | 115              | 2608585032       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 6.5x100/165 | 6.5                     | 100                 | 165              | 2608585033       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 7x50/115    | 7                       | 50                  | 115              | 2608585036       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 7x100/165   | 7                       | 100                 | 165              | 2608585037       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 8x50/115    | 8                       | 50                  | 115              | 2608585038       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 8x100/165   | 8                       | 100                 | 165              | 2608585039       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 8x150/215   | 8                       | 150                 | 215              | 2608585040       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 8x200/265   | 8                       | 200                 | 265              | 2608585041       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 8x300/365   | 8                       | 300                 | 365              | 2608585042       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 8x400/465   | 8                       | 400                 | 465              | 2608585043       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 10x50/115   | 10                      | 50                  | 115              | 2608585044       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 10x100/165  | 10                      | 100                 | 165              | 2608585045       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 10x150/215  | 10                      | 150                 | 215              | 2608585046       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 10x200/265  | 10                      | 200                 | 265              | 2608585047       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 10x300/365  | 10                      | 300                 | 365              | 2608585048       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 10x400/465  | 10                      | 400                 | 465              | 2608585049       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 12x100/165  | 12                      | 100                 | 165              | 2608585050       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 12x150/215  | 12                      | 150                 | 215              | 2608585051       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 12x200/265  | 12                      | 200                 | 265              | 2608585052       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 12x300/365  | 12                      | 300                 | 365              | 2608585053       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 12x400/465  | 12                      | 400                 | 465              | 2608585054       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 14x100/165  | 14                      | 100                 | 165              | 2608585944       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 14x150/215  | 14                      | 150                 | 215              | 2608585945       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 14x200/265  | 14                      | 200                 | 265              | 2608585946       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 14x300/365  | 14                      | 300                 | 365              | 2608585947       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 14x400/465  | 14                      | 400                 | 465              | 2608585948       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 15x100/160  | 15                      | 100                 | 160              | 2608587178       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 15x200/265  | 15                      | 200                 | 265              | 2608587179       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 16x150/215  | 16                      | 150                 | 215              | 2608587180       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 16x200/265  | 16                      | 200                 | 265              | 2608587181       |
| SDS PLUS-7 (X5L), 16x400/465  | 16                      | 400                 | 465              | 2608587182       |

ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS-MAX4






หัวเจาะคาร์ไบด์ 4 คมตัดที่ได้ระดับมาตรฐาน PGM (เยอรมัน) เพิ่มความแข็งแกร่ง อายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับ การเจาะคอนกรีต ไม่สะดุดแม้ใช้กับคอนกรีตเสริมเหล็ก


| รายละเอียดสินค้า           |                         |                     |                  | ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| รายการสินค้า               | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวใช้งาน (มม.) | ความยาวดอก (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ  |
| SDS Max-4(M4) 12 x 200/340 | 12                      | 200                 | 340              | 2608833959       |
| SDS Max-4(M4) 12 x 400/540 | 12                      | 400                 | 540              | 2608833960       |
| SDS Max-4(M4) 14 x 200/340 | 14                      | 200                 | 340              | 2608833961       |
| SDS Max-4(M4) 14 x 400/540 | 14                      | 400                 | 540              | 2608833962       |
| SDS Max-4(M4) 16 x 200/340 | 16                      | 200                 | 340              | 2608685860       |
| SDS Max-4(M4) 16 x 400/540 | 16                      | 400                 | 540              | 2608685861       |
| SDS Max-4(M4) 18 x 200/340 | 18                      | 200                 | 340              | 2608685862       |

| รายละเอียดสินค้า           |                         |                     |                  | รายละเอียดสั่งซื้อ               |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|
| รายการสินค้า               | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวใช้งาน (มม.) | ความยาวดอก (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น |
| SDS Max-4(M4) 18 x 400/540 | 18                      | 400                 | 540              | 2608685863                       |
| SDS Max-4(M4) 20 x 200/320 | 20                      | 200                 | 320              | 2608685864                       |
| SDS Max-4(M4) 20 x 400/520 | 20                      | 400                 | 520              | 2608685865                       |
| SDS Max-4(M4) 22 x 200/320 | 22                      | 200                 | 320              | 2608685866                       |
| SDS Max-4(M4) 22 x 400/520 | 22                      | 400                 | 520              | 2608685867                       |
| SDS Max-4(M4) 24 x 200/320 | 24                      | 200                 | 320              | 2608833963                       |
| SDS Max-4(M4) 24 x 400/520 | 24                      | 400                 | 520              | 2608833964                       |
| SDS Max-4(M4) 25 x 200/320 | 25                      | 200                 | 320              | 2608685868                       |
| SDS Max-4(M4) 25 x 400/520 | 25                      | 400                 | 520              | 2608685869                       |
| SDS Max-4(M4) 28 x 200/320 | 28                      | 200                 | 320              | 2608685870                       |
| SDS Max-4(M4) 28 x 400/520 | 28                      | 400                 | 520              | 2608685871                       |
| SDS Max-4(M4) 30 x 200/320 | 30                      | 200                 | 320              | 2608685872                       |
| SDS Max-4(M4) 30 x 400/520 | 30                      | 400                 | 520              | 2608685873                       |
| SDS Max-4(M4) 32 x 200/320 | 32                      | 200                 | 320              | 2608685874                       |
| SDS Max-4(M4) 32 x 400/520 | 32                      | 400                 | 520              | 2608685875                       |
| SDS Max-4(M4) 35 x 400/520 | 35                      | 400                 | 520              | 2608685876                       |
| SDS Max-4(M4) 40 x 400/520 | 40                      | 400                 | 520              | 2608685877                       |

ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS Max-8X



UP TO 3x LONG LIFE EXPERT SDS max-8X Punch through reinforced concrete with a full carbide head



ดอกเจาะแข็งแรงทนทาน ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมแบบพิเศษ อายุการใช้งานยาวนานขึ้น และการเจาะที่แม่นยำ แม้กระทั่งใช้เจาะคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถเจาะได้ต่อเนื่องโดยหัวเจาะไม่แตกหัก หัวเจาะ Full คาร์ไบด์ 4 คมตัดที่ได้ระดับมาตรฐาน PGM (เยอรมัน)

| รายละเอียดสินค้า      |                         |                     |                  | ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น   |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| รายการสินค้า          | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวใช้งาน (มม.) | ความยาวดอก (มม.) | รายละเอียดสั่งซื้อ |
| SDS MAX-8X 12x200/340 | 12                      | 200                 | 340              | 2608578602         |
| SDS MAX-8X 12x400/540 | 12                      | 400                 | 540              | 2608578603         |
| SDS MAX-8X 12x600/740 | 12                      | 600                 | 740              | 2608578604         |
| SDS MAX-8X 12x800/940 | 12                      | 800                 | 940              | 2608578605         |
| SDS MAX-8X 14x200/340 | 14                      | 200                 | 340              | 2608578606         |
| SDS MAX-8X 14x400/540 | 14                      | 400                 | 540              | 2608578607         |
| SDS MAX-8X 14x600/740 | 14                      | 600                 | 740              | 2608578608         |
| SDS MAX-8X 14x800/940 | 14                      | 800                 | 940              | 2608578609         |
| SDS MAX-8X 16x200/340 | 16                      | 200                 | 340              | 2608578612         |
| SDS MAX-8X 16x400/540 | 16                      | 400                 | 540              | 2608578613         |
| SDS MAX-8X 16x600/740 | 16                      | 600                 | 740              | 2608578614         |
| SDS MAX-8X 16x800/740 | 16                      | 800                 | 940              | 2608578615         |
| SDS MAX-8X 18x200/340 | 18                      | 200                 | 340              | 2608578619         |
| SDS MAX-8X 18x400/540 | 18                      | 400                 | 540              | 2608578620         |
| SDS MAX-8X 18x600/740 | 18                      | 600                 | 740              | 2608578621         |
| SDS MAX-8X 18x800/940 | 18                      | 800                 | 940              | 2608578622         |
| SDS MAX-8X 20x200/320 | 20                      | 200                 | 320              | 2608578626         |
| SDS MAX-8X 20x400/520 | 20                      | 400                 | 520              | 2608578627         |
| SDS MAX-8X 20x600/720 | 20                      | 600                 | 720              | 2608578628         |
| SDS MAX-8X 20x800/920 | 20                      | 800                 | 920              | 2608578629         |
| SDS MAX-8X 22x200/320 | 22                      | 200                 | 320              | 2608578631         |
| SDS MAX-8X 22x400/520 | 22                      | 400                 | 520              | 2608578632         |
| SDS MAX-8X 22x600/720 | 22                      | 600                 | 720              | 2608578633         |
| SDS MAX-8X 22x800/920 | 22                      | 800                 | 920              | 2608578634         |
| SDS MAX-8X 24x200/320 | 24                      | 200                 | 320              | 2608578636         |
| SDS MAX-8X 24x400/520 | 24                      | 400                 | 520              | 2608578637         |
| SDS MAX-8X 25x200/320 | 25                      | 200                 | 320              | 2608578638         |
| SDS MAX-8X 25x400/520 | 25                      | 400                 | 520              | 2608578639         |
| SDS MAX-8X 25x600/720 | 25                      | 600                 | 720              | 2608578640         |
| SDS MAX-8X 25x800/920 | 25                      | 800                 | 920              | 2608578641         |
| SDS MAX-8X 26x200/320 | 26                      | 200                 | 320              | 2608578643         |
| SDS MAX-8X 26x400/520 | 28                      | 400                 | 520              | 2608578644         |
| SDS MAX-8X 28x200/320 | 28                      | 200                 | 320              | 2608578645         |
| SDS MAX-8X 28x400/520 | 28                      | 400                 | 520              | 2608578646         |
| SDS MAX-8X 32x400/520 | 32                      | 400                 | 520              | 2608578653         |
| SDS MAX-8X 32x600x720 | 32                      | 600                 | 720              | 2608578654         |
| SDS MAX-8X 32x800/920 | 35                      | 800                 | 920              | 2608578655         |

ดอกสกัด SDS-PLUS สำหรับส่วนเจาะกระแทก/ส่วนโรตารี



long  
LIFE



มีระบบสะท้อนแรงที่ได้รับสิทธิ์แล้วช่วยเพิ่มกำลังการสกัดให้มากขึ้น โดยแปลงแรงตักกลับให้กลายเป็นแรงกระแทกเสริมให้อัตราการสกัดที่เร็วยิ่งขึ้น อัตราการสกัดสูงกว่าดอกสกัดมาตรฐานทั่วไปถึง 30%

| รายละเอียดสินค้า                                                        |                  |                             | ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| รายการสินค้า                                                            | ความยาวดอก (มม.) | ความกว้างของคมดอกสกัด (มม.) | รายละเอียดสั่งซื้อ | หมายเลขสั่งซื้อ |
| ดอกสกัดปลายแหลม อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 30% และอัตราการสกัดเร็วขึ้น 15% |                  |                             |                    |                 |
| ดอกสกัดปลายแหลม SDS Plus Long life                                      | 250              |                             |                    | 2609390576      |
| ดอกสกัดปากแบน อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 30% และอัตราการสกัดเร็วขึ้น 15%   |                  |                             |                    |                 |
| ดอกสกัดปลายแบน SDS Plus Long life                                       | 250              | 20                          |                    | 2609390394      |
| ดอกสกัดปลายแหลม                                                         |                  |                             |                    |                 |
| ดอกสกัดปากกาปลายแหลม Pencil Point                                       | 160              |                             |                    | 2608690119      |
| ดอกสกัดปากแบน                                                           |                  |                             |                    |                 |
| ดอกสกัดปากกาปลายแบน Pencil flat                                         | 160              | 10                          |                    | 2608690121      |

ดอกสกัด SDS-MAX สำหรับส่วนเจาะกระแทก/ส่วนโรตารี



long  
LIFE



สำหรับส่วนโรตารีและส่วนเจาะทำลายหนัก คมตัดพร้อมระบบลับคมในตัวใหม่ อายุการใช้งานนานขึ้นถึง 100% สกัดเนื้องานได้มากขึ้นหลายเท่า

| รายละเอียดสินค้า                                                                     |                  |                             | รายละเอียดสั่งซื้อ |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| รายการสินค้า                                                                         | ความยาวดอก (มม.) | ความกว้างของคมดอกสกัด (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ (ชิ้น) |
| ดอกสกัดปลายแหลม Rtec Speed พร้อมระบบลับคมในตัว อัตราการสกัดเร็วขึ้น 30%              |                  |                             |                    |                  |
| ดอกสกัดปลายแหลม R-TEC สับคมในตัว                                                     | 400              |                             | 2608690167         | 1                |
| ดอกสกัดปลายแหลม R-TEC สับคมในตัว 10 pcs                                              | 400              |                             | 2608690168         | 10               |
| ดอกสกัดปลายกว้าง พร้อมระบบลับคมในตัว อายุการใช้งานยาวนานและอัตราการสกัดเร็วขึ้น 100% |                  |                             |                    |                  |
| ดอกสกัดปลายแบน R-TEC สับคมในตัว                                                      | 400              | 25                          | 2608690124         | 1                |
| ดอกสกัดปลายแบน R-TEC สับคมในตัว 10pcs                                                | 400              | 25                          | 2608690166         | 10               |
| ดอกสกัดกระเบื้อง พร้อมระบบลับคมในตัว อายุการใช้งานยาวนานและอัตราการสกัดเร็วขึ้น 30%  |                  |                             |                    |                  |
| ดอกสกัดปลายแหลม MAX-POINTED                                                          | 600              |                             | 1618600012         | 1                |
| ดอกสกัดปลายแหลม                                                                      |                  |                             |                    |                  |
| ดอกสกัดปลายแหลม รุ่นปกติ (400mm)                                                     | 400              |                             | 2608690128         | 10               |
| ดอกสกัดปากแบน                                                                        |                  |                             |                    |                  |
| ดอกสกัดปลายแบน รุ่นปกติ (400mm)                                                      | 400              | 25                          | 2608690125         | 10               |
| ดอกสกัดปลายแบน รุ่นปกติ (600mm)                                                      | 600              | 25                          | 1618600203         | 1                |

ดอกสกัดก้านหกเหลี่ยม (HEX) สำหรับเครื่องสกัด





ระบบก้านหกเหลี่ยม (HEX) สำหรับงานเจาะทะลุผนังและร่องรอย และงานเจาะทำลาย สกัดงานได้มากขึ้น ในขณะที่ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องเสียเวลาลับคม

| รายละเอียดสินค้า                                                       |                  |                             | รายละเอียดสั่งซื้อ |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| รายการสินค้า                                                           | ความยาวดอก (มม.) | ความกว้างของคมดอกสกัด (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ (ชิ้น) |
| ดอกสกัดก้านหกเหลี่ยม 19 มม. พร้อมปลอกแบบทึบ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 17 มม.) |                  |                             |                    |                  |
| ดอกสกัดปลายแหลม                                                        |                  |                             |                    |                  |
| 17 x 280 ดอกสกัดปลายแหลม 19 มม.                                        | 280              |                             | 2608684884         | 1                |
| 17 x 280 ดอกสกัดปลายแหลม 19 มม.                                        | 280              |                             | 2608684774         | 10               |
| ดอกสกัดปลายแบน                                                         |                  |                             |                    |                  |
| 17 x 280 ดอกสกัดปลายแบน 19 มม.                                         | 280              | 20                          | 2608684885         | 1                |
| 17 x 280 ดอกสกัดปลายแบน 19 มม.                                         | 280              | 20                          | 2608684775         | 10               |
| ดอกสกัดก้านหกเหลี่ยม 28 มม.                                            |                  |                             |                    |                  |
| ดอกสกัดปลายแหลม                                                        |                  |                             |                    |                  |
| 28 x 400 ดอกสกัดปลายแหลม                                               | 400              |                             | 2608690106         | 1                |
| ดอกสกัดก้านหกเหลี่ยม 30 มม.                                            |                  |                             |                    |                  |
| ดอกสกัดปลายแหลม, สับคมในตัว                                            |                  |                             |                    |                  |
| 30 x 400 ดอกสกัดปลายแหลม สับคมในตัว                                    | 400              |                             | 2608690111         | 1                |

ดอกส่วนเจาะปูน CYL-2






ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 คาร์ไบด์คุณภาพสูงและละเอียด เพิ่มความทนทานในการเจาะมากขึ้นกว่า 2 เท่า 2 คมตัดมาตรฐานสามารถใช้ได้กับส่วนกระแทกทุกรุ่น มีร่องคลายเศษปูนแบบตัว U เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว

| รายละเอียดสินค้า                                                                            |                         |                     |                  | รายละเอียดสั่งซื้อ |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
| รายการสินค้า                                                                                | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวใช้งาน (มม.) | ความยาวดอก (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ (ชิ้น) |
| ชุดดอกสว่านเจาะปูน 5 ชิ้น Silver Percussion                                                 |                         |                     |                  |                    |                  |
| ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 3x30/60 มม.                                                       | 3                       | 30                  | 60               | 2608578114         | 1                |
| ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 4x40/75 มม.                                                       | 4                       | 40                  | 75               | 2608578115         | 1                |
| ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 5x50/85 มม.                                                       | 5                       | 50                  | 85               | 2608578116         | 1                |
| ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 5.5x50/85 มม.                                                     | 5.5                     | 50                  | 85               | 2608578117         | 1                |
| ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 6x60/100 มม.                                                      | 6                       | 60                  | 100              | 2608578118         | 1                |
| ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 6.5x60/100 มม.                                                    | 6.5                     | 60                  | 100              | 2608578119         | 1                |
| ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 8x80/120 มม.                                                      | 8                       | 80                  | 120              | 2608578120         | 1                |
| ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 10x80/120 มม.                                                     | 10                      | 80                  | 120              | 2608578121         | 1                |
| ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 12x90/150 มม.                                                     | 12                      | 90                  | 150              | 2608578122         | 1                |
| ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 14x90/150 มม.                                                     | 14                      | 90                  | 150              | 2608578123         | 1                |
| ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 16x90/150 มม.                                                     | 16                      | 90                  | 150              | 2608578160         | 1                |
| ชุดดอกสว่านเจาะปูน 5 ชิ้น Silver Percussion                                                 |                         |                     |                  |                    |                  |
| ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 4/5/6/8/10 - 5 ชิ้น 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0                      |                         | 40                  | 75               | 2608578781         | 5                |
| ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 3/4/5/6/7/8/9/10 - 8 ชิ้น 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 |                         | 30                  | 60               | 2608578782         | 8                |

ดอกส่วนเจาะคอนกรีต CYL-3 (Silver Percussion)





เหมาะสำหรับ การเจาะในคอนกรีต ปูน หินปูน หินธรรมชาติและหินเทียม หัวดอกทั้งสแตนเลสคาร์ไบด์ที่กว้างและลึก ช่วยป้องกันปลายดอกจากการแตกหัก ด้วยหัวดอก 2 คมตัด

| รายละเอียดสินค้า                                |                         |                     |                  | รายละเอียดสั่งซื้อ |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
| รายการสินค้า                                    | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวใช้งาน (มม.) | ความยาวดอก (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ (ชิ้น) |
| Silver 3 x 40 x 70                              | 3                       | 40                  | 70               | 2608680700         | 1                |
| Silver 4 x 40 x 75                              | 4                       | 40                  | 75               | 2608680701         | 1                |
| Silver 5 x 50 x 85                              | 5                       | 50                  | 85               | 2608680702         | 1                |
| Silver 6 x 60 x 100                             | 6                       | 60                  | 100              | 2608680703         | 1                |
| Silver 6.5 x 60 x 100                           | 6.5                     | 60                  | 100              | 2608680713         | 1                |
| Silver 7 x 60 x 100                             | 7                       | 60                  | 100              | 2608680705         | 1                |
| Silver 8 x 80 x 120                             | 8                       | 80                  | 120              | 2608680706         | 1                |
| Silver 10 x 80 x 120                            | 10                      | 80                  | 120              | 2608680709         | 1                |
| Silver 12 x 90 x 150                            | 12                      | 90                  | 150              | 2608680714         | 1                |
| Silver 14 x 90 x 150                            | 14                      | 90                  | 150              | 2608680716         | 1                |
| Silver 16 x 100 x 160                           | 16                      | 100                 | 160              | 2608680718         | 1                |
| ชุดดอกสว่านเจาะคอนกรีต 5 ชิ้น Silver Percussion |                         |                     |                  |                    |                  |
| Silver ( 5 pcs. Set ) 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0  |                         | 40                  | 75               | 2608680726         | 5                |



เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือจัดจิกคอค

เครื่องมือค้ำแรงดันสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

ดอกสว่านเจาะคอนกรีต CYL-4 (Multi Material)






เหมาะสำหรับเจาะวัสดุได้หลากหลายประเภท เช่น อิฐ/กระเบื้อง เซรามิค คอนกรีต ไม้ หรือท่อพีวีซี

2 คมออกแบบพิเศษ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งได้อย่างลงตัว

เพิ่มความทนทาน คายเศษและฝุ่นจากการเจาะได้รวดเร็ว แกนกลางที่แข็งแรงและให้ความมั่นคงเมื่อเจาะคอนกรีต

| รายละเอียดสินค้า                                                                  |                         |                     |                  | รายละเอียดสั่งซื้อ |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
| รายการสินค้า                                                                      | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวใช้งาน (มม.) | ความยาวดอก (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ (ชิ้น) |
| ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสีกับกลบ CYL-4 : 3x40/70 มม.                                  | 3                       | 40                  | 70               | 2608680696         | 1                |
| ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสีกับกลบ CYL-4 : 4x40/70 มม.                                  | 4                       | 40                  | 75               | 2608680697         | 1                |
| ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสีกับกลบ CYL-4 : 5x40/70 มม.                                  | 5                       | 40                  | 70               | 2608680698         | 1                |
| ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสีกับกลบ CYL-4 : 5.5x40/70 มม.                                | 5.5                     | 40                  | 70               | 2608680699         | 1                |
| ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสีกับกลบ CYL-4 : 6x60/100 มม.                                 | 6                       | 60                  | 100              | 2608680792         | 1                |
| ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสีกับกลบ CYL-4 : 6.5x60/100 มม.                               | 6.5                     | 60                  | 100              | 2608680793         | 1                |
| ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสีกับกลบ CYL-4 : 7x60/100 มม.                                 | 7                       | 60                  | 100              | 2608680794         | 1                |
| ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสีกับกลบ CYL-4 : 8x80/120 มม.                                 | 8                       | 80                  | 120              | 2608680795         | 1                |
| ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสีกับกลบ CYL-4 : 10x80/120 มม.                                | 10                      | 80                  | 120              | 2608680796         | 1                |
| ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสีกับกลบ CYL-4 : 12x80/150 มม.                                | 12                      | 80                  | 150              | 2608680797         | 1                |
| ชุดดอกสว่านเจาะคอนกรีต 5ชิ้น Multi Purpose                                        |                         |                     |                  |                    |                  |
| ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสีกับกลบ CYL-4 : 4/5/6/8/10 - 5 ชิ้น 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 |                         | 40                  | 75               | 2608680798         | 5                |

ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง CYL-9





expert Ceramic

ดอกสว่านเจาะกระเบื้องที่ดีที่สุดสำหรับกระเบื้องเนื้ออ่อนถึงปานกลาง

หัวดอกทำจากทั้งสแตนเลสคาร์ไบด์ความทนทานสูง

| รายละเอียดสินค้า               |                         |                  |                     | รายละเอียดสั่งซื้อ |                  |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| รายการสินค้า                   | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวดอก (มม.) | ความยาวใช้งาน (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น |
| Tile drill bit 3 x 70 mm (1)   | 3                       | 70               |                     | 2608587157         |                  |
| Tile drill bit 4 x 70 mm (1)   | 4                       | 70               |                     | 2608587158         |                  |
| Tile drill bit 5 x 70 mm (1)   | 5                       | 70               |                     | 2608587159         |                  |
| Tile drill bit 5.5 x 70 mm (1) | 5.5                     | 70               |                     | 2608587160         |                  |
| Tile drill bit 6 x 80 mm (1)   | 6                       | 80               |                     | 2608587161         |                  |
| Tile drill bit 6.5 x 80 mm (1) | 6.5                     | 80               |                     | 2608587162         |                  |
| Tile drill bit 7 x 80 mm (1)   | 7                       | 80               |                     | 2608587163         |                  |
| Tile drill bit 8 x 80 mm (1)   | 8                       | 80               |                     | 2608587164         |                  |
| Tile drill bit 10 x 90 mm (1)  | 10                      | 90               |                     | 2608587165         |                  |
| Tile drill bit 12 x 90 mm (1)  | 12                      | 90               |                     | 2608587166         |                  |
| Tile drill bit 14 x 90 mm (1)  | 14                      | 90               |                     | 2608587167         |                  |
| Tile drill bit 16 x 90 mm (1)  | 16                      | 90               |                     | 2608587168         |                  |

ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง / กระจก Hex-9 (Hard til drill bit)





expert Ceramic

อายุการใช้งานยาวนาน ด้วยหัวเจาะทำจากทั้งสแตนเลสคาร์ไบด์เทคโนโลยีและการออกแบบ องค์ประกอบในการเจาะแบบพิเศษ ไม่ต้องหล่อเย็นในการเจาะ และก้านเจาะทนทานเปลี่ยนทำให้จบได้มั่นคงยิ่งขึ้น ไม่สะดุดในขณะทำงาน มีขนาดไซส์ที่หลากหลาย

ตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้วยขนาดตั้งแต่ 3 มม.-12 มม. และ แบบแพ็ค 3 ชิ้น 5/6/8 มม.

| รายละเอียดสินค้า                       |                   |               |            | รายละเอียดสั่งซื้อ |                  |
|----------------------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|------------------|
| รายการสินค้า                           | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวใช้งาน | ความยาวดอก | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น |
| ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 3x90 | 3                 | 90            |            | 2608579503         |                  |
| ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 4X90 | 4                 | 90            |            | 2608579504         |                  |
| ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 5X90 | 5                 | 90            |            | 2608579505         |                  |
| ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 6X90 | 6                 | 90            |            | 2608579506         |                  |
| ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 7X90 | 7                 | 90            |            | 2608579507         |                  |

| รายละเอียดสินค้า                        |                   |               |            | รายละเอียดสั่งซื้อ |                  |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|------------------|
| รายการสินค้า                            | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวใช้งาน | ความยาวดอก | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น |
| ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 8X90  | 8                 | 90            |            | 2608579508         |                  |
| ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 10X90 | 10                | 90            |            | 2608579509         |                  |
| ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 12X90 | 12                | 90            |            | 2608579510         |                  |
| ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 12x90 | 12                | 90            |            | 2608579511         |                  |

ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง (Diamond Hard tile drill bit)



ดอกเพชรบิอัส สำหรับเจาะกระเบื้อง หินอ่อน และแกรนิตโต้ เจาะคม และเจาะได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด

ในวัสดุที่มีความแตกต่าง ดอกเพชรไม่หลุดง่าย

สามารถเจาะแห้งได้ ไม่ต้องหล่อเย็น

เจาะเร็ว เจาะคม ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับดอกเพชรทั่วไป

| รายละเอียดสินค้า                                                 |                   |               |            | รายละเอียดสั่งซื้อ |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|------------------|
| รายการสินค้า                                                     | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวใช้งาน | ความยาวดอก | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น |
| ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง/กระจก Diamond hard Tile Drill Bit 6mm       | 6                 | 90            |            | 2608599049         |                  |
| ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง/กระจก Diamond hard Tile Drill Bit 8mm       | 8                 | 90            |            | 2608599050         |                  |
| ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง/กระจก Diamond hard Tile Drill Bit 10mm      | 10                | 90            |            | 2608599051         |                  |
| ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง/กระจก Diamond hard Tile Drill Bit 12mm      | 12                | 90            |            | 2608599052         |                  |
| ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง/กระจก Diamond hard Tile Drill Bit 6+6+8 set | 6,6,8             | 90            |            | 2607011626         |                  |
| ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 8X90                           | 8                 | 90            |            | 2608579508         |                  |
| ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 10X90                          | 10                | 90            |            | 2608579509         |                  |
| ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 12X90                          | 12                | 90            |            | 2608579510         |                  |
| ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 12x90                          | 12                | 90            |            | 2608579511         |                  |

ดอกสว่านเจาะสแตนเลส HSS-CO DIN 338 (ดอกไขส้น)



ดอกสว่าน HSS-CO ผ่านการเจียระไนเที่ยงตรงสูง

ให้อัตราการเจาะที่เร็วขึ้นถึง 40% และใช้แรงกดกในการเจาะลดลง 50%


ดอกสว่านร่องเกลียวเจียจากแหล่งโลหะ ผลิดจากมาตรฐานพิเศษจากโรงงาน



| รายละเอียดสินค้า                                 |                   |               |            | รายละเอียดสั่งซื้อ |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|------------------|
| รายการสินค้า                                     | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวใช้งาน | ความยาวดอก | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น |
| ชุดดอกสว่านเจาะสแตนเลสโลหะ: USSJ1ชิ้น (ดอกไขส้น) |                   |               |            |                    |                  |
| HSS-Co 118 ( 1/16" x 22/48 MM )                  | 1/16"             | 22            | 48         | 2608588305         |                  |
| HSS-Co 118 ( 5/64" x 25/51 MM )                  | 5/64"             | 25            | 51         | 2608588306         |                  |
| HSS-Co 118 ( 3/32" x 32/57 MM )                  | 3/32"             | 32            | 57         | 2608588307         |                  |
| HSS-Co 118 ( 7/64" x 38/67 MM )                  | 7/64"             | 38            | 67         | 2608588308         |                  |
| HSS-Co 135 ( 1/8" x 41/70 MM )                   | 1/8"              | 41            | 70         | 2608588309         |                  |
| HSS-Co 135 ( 9/64" x 44/73 MM )                  | 9/64"             | 44            | 73         | 2608588310         |                  |
| HSS-Co 135 ( 5/32" x 51/79 MM )                  | 5/32"             | 51            | 79         | 2608588311         |                  |
| HSS-Co 135 ( 11/64" x 54/83 MM )                 | 11/64"            | 54            | 83         | 2608588312         |                  |
| HSS-Co 135 ( 3/16" x 59/89 MM )                  | 3/16"             | 59            | 89         | 2608588313         |                  |
| HSS-Co 135 ( 13/64" x 62/92 MM )                 | 13/64"            | 62            | 92         | 2608588314         |                  |
| HSS-Co 135 ( 7/32" x 64/95 MM )                  | 7/32"             | 64            | 95         | 2608588315         |                  |
| HSS-Co 135 ( 15/64" x 67/98 MM )                 | 15/64"            | 67            | 98         | 2608588316         |                  |
| HSS-Co 135 ( 1/4" x 70/102 MM )                  | 1/4"              | 70            | 102        | 2608588317         |                  |
| HSS-Co 135 ( 17/64" x 73/105 MM )                | 17/64"            | 73            | 105        | 2608588318         |                  |
| HSS-Co 135 ( 9/32" x 75/108 MM )                 | 9/32"             | 75            | 108        | 2608588319         |                  |
| HSS-Co 135 ( 19/64" x 78/111 MM )                | 19/64"            | 78            | 111        | 2608588320         |                  |
| HSS-Co 135 ( 5/16" x 81/114 MM )                 | 5/16"             | 81            | 114        | 2608588321         |                  |
| HSS-Co 135 ( 21/64" x 84/117 MM )                | 21/64"            | 84            | 117        | 2608588322         |                  |
| HSS-Co 135 ( 11/32" x 87/121 MM )                | 11/32"            | 87            | 121        | 2608588323         |                  |
| HSS-Co 135 ( 23/64" x 89/124 MM )                | 23/64"            | 89            | 124        | 2608588324         |                  |
| HSS-Co 135 ( 3/8" x 92/127 MM )                  | 3/8"              | 92            | 127        | 2608588325         |                  |
| HSS-Co 135 ( 25/64" x 92/130 MM )                | 25/64"            | 92            | 130        | 2608588326         |                  |
| HSS-Co 135 ( 13/32" x 95/133 MM )                | 13/32"            | 95            | 133        | 2608588327         |                  |
| HSS-Co 135 ( 27/64" x 97/137 MM )                | 27/64"            | 97            | 137        | 2608588328         |                  |
| HSS-Co 135 ( 7/16" x 90/140 MM )                 | 7/16"             | 90            | 140        | 2608588329         |                  |
| HSS-Co 135 ( 29/64" x 93/143 MM )                | 29/64"            | 93            | 143        | 2608588330         |                  |
| HSS-Co 135 ( 15/32" x 95/146 MM )                | 15/32"            | 95            | 146        | 2608588331         |                  |
| HSS-Co 135 ( 31/64" x 97/149 MM )                | 31/64"            | 97            | 149        | 2608588332         |                  |
| HSS-Co 135 ( 1/2" x 100/152 MM )                 | 1/2"              | 100           | 152        | 2608588333         |                  |



ดอกสว่านเจาะโลหะหกเหลี่ยม HSS-G (HEX), DIN338







ดอกสว่านร่องเกลียว HSS ผ่านการเจียรความเที่ยงตรงสูง ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338  
เหมาะสำหรับเหล็กกล้าทั้งชนิดหล่อและไม้อัดลอย

| รายละเอียดสินค้า                          |                   |               |            | รายละเอียดสั่งซื้อ |                  |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|------------------|
| รายการสินค้า                              | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวใช้งาน | ความยาวดอก | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ (ชิ้น) |
| HSS-G Hex 2 mm.                           | 2                 | 24            | 62         | 2608595511         | 1                |
| HSS-G Hex 3 mm.                           | 3                 | 33            | 74         | 2608595512         | 1                |
| HSS-G Hex 4 mm.                           | 4                 | 43            | 88         | 2608595513         | 1                |
| HSS-G Hex 5 mm.                           | 5                 | 52            | 99         | 2608595514         | 1                |
| HSS-G Hex 6 mm.                           | 6                 | 63            | 106        | 2608595515         | 1                |
| HSS-G Hex 8 mm.                           | 8                 | 75            | 117        | 2608595516         | 1                |
| HSS-G Hex (5 pcs) 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | -                 | -             | -          | 2608595517         | 5                |

ดอกสว่านเจาะโลหะก้านกลม HSS-G, DIN338





ดอกสว่านร่องเกลียวแบบตัดขวา, ชนิด N, ผลิตตามมาตรฐาน ISO 1173 E6.3 มุมยอดดอกสว่าน 135 องศา ดอกสว่านร่องเกลียวเจียรจากแท่งโลหะพร้อมผิวดอกสว่านคุณภาพเยี่ยม ผลิตตามมาตรฐานพิเศษ


| รายละเอียดสินค้า                             |                   |               |            | รายละเอียดสั่งซื้อ |                  |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|------------------|
| รายการสินค้า                                 | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวใช้งาน | ความยาวดอก | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ (ชิ้น) |
| ชุดดอกสว่านเจาะโลหะ: USSJ10 ชิ้น             |                   |               |            |                    |                  |
| HSS-G METAL DRILL BIT (1/64" 0.4MM) (10pcs)  | 1/64              | 5             | 20         | 2608585433         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (1/32" 0.8MM) (10pcs)  | 1/32              | 10            | 30         | 2608585434         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (3/64" 1.2MM) (10pcs)  | 3/64              | 16            | 38         | 2608585435         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (1/16" 1.5MM) (10pcs)  | 1/16              | 20            | 43         | 2608585436         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (5/64" 2.0MM) (10pcs)  | 5/64              | 24            | 49         | 2608585437         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (3/32" 2.4MM) (10pcs)  | 3/32              | 30            | 57         | 2608585438         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (7/64" 2.8MM) (10pcs)  | 7/64              | 33            | 61         | 2608585439         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (1/8" 3.2MM) (10pcs)   | 1/8               | 36            | 65         | 2608585440         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (9/64" 3.6MM) (10pcs)  | 9/64              | 39            | 70         | 2608585441         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (5/32" 4.0MM) (10pcs)  | 5/32              | 43            | 75         | 2608585442         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (11/64" 4.4MM) (10pcs) | 11/64             | 47            | 80         | 2608585443         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (3/16" 4.8MM) (10pcs)  | 3/16              | 52            | 86         | 2608585444         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (13/64" 5.2MM) (10pcs) | 13/64             | 52            | 86         | 2608585445         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (7/32" 5.5MM) (10pcs)  | 7/32              | 57            | 93         | 2608585446         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (15/64" 6.0MM) (10pcs) | 15/64             | 57            | 93         | 2608585447         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (1/4" 6.4MM) (10pcs)   | 1/4               | 63            | 101        | 2608585448         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (17/64" 6.7MM) (10pcs) | 17/64             | 69            | 109        | 2608585449         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (9/32" 7.4MM) (10pcs)  | 9/32              | 69            | 109        | 2608585450         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (19/64" 7.5MM) (10pcs) | 19/64             | 75            | 117        | 2608585451         | 10               |
| HSS-G METAL DRILL BIT (5/16" 8.0MM) (10pcs)  | 5/16              | 75            | 117        | 2608585452         | 10               |

|                                              |       |     |     |            |   |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|------------|---|
| ชุดดอกสว่านเจาะโลหะ: USSJ 5 ชิ้น             |       |     |     |            |   |
| HSS-G METAL DRILL BIT (21/64" 8.3MM) (5pcs)  | 21/64 | 75  | 117 | 2608585453 | 5 |
| HSS-G METAL DRILL BIT (11/32" 8.7MM) (5pcs)  | 11/32 | 81  | 125 | 2608585454 | 5 |
| HSS-G METAL DRILL BIT (23/64" 9.0MM) (5pcs)  | 23/64 | 81  | 125 | 2608585455 | 5 |
| HSS-G METAL DRILL BIT (3/8" 9.5MM) (5pcs)    | 3/8   | 87  | 133 | 2608585456 | 5 |
| HSS-G METAL DRILL BIT (25/64" 9.9 MM) (5pcs) | 25/64 | 87  | 133 | 2608585457 | 5 |
| HSS-G METAL DRILL BIT (13/32" 10.3MM) (5pcs) | 13/32 | 87  | 133 | 2608585458 | 5 |
| HSS-G METAL DRILL BIT (27/64" 10.8MM) (5pcs) | 27/64 | 94  | 142 | 2608585459 | 5 |
| HSS-G METAL DRILL BIT (7/16" 11.0MM) (5pcs)  | 7/16  | 94  | 142 | 2608585460 | 5 |
| HSS-G METAL DRILL BIT (29/64" 11.5MM) (5pcs) | 29/64 | 94  | 142 | 2608585461 | 5 |
| HSS-G METAL DRILL BIT (15/32" 12.0MM) (5pcs) | 15/32 | 101 | 151 | 2608585462 | 5 |
| HSS-G METAL DRILL BIT (31/64" 12.3MM) (5pcs) | 31/64 | 101 | 151 | 2608585463 | 5 |
| HSS-G METAL DRILL BIT (1/2" 12.7MM) (5pcs)   | 1/2   | 101 | 151 | 2608585464 | 5 |

|                                             |      |     |     |            |   |
|---------------------------------------------|------|-----|-----|------------|---|
| ชุดดอกสว่านเจาะโลหะ: USSJ 4 ชิ้น            |      |     |     |            |   |
| HSS-G METAL DRILL BIT (9/16" 14.0MM) (4pcs) | 9/16 | 114 | 169 | 2608585465 | 4 |
| HSS-G METAL DRILL BIT (5/8" 16.0MM) (4pcs)  | 5/8  | 120 | 178 | 2608585466 | 4 |

| รายละเอียดสินค้า                                    |                   |               |            | รายละเอียดสั่งซื้อ |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|------------------|
| รายการสินค้า                                        | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวใช้งาน | ความยาวดอก | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ (ชิ้น) |
| ชุดดอกสว่านเจาะโลหะ: USSJ 5 ชิ้น ก้านหกเหลี่ยม 1/4" |                   |               |            |                    |                  |
| HSS-G Hex                                           | 2.0               | 24            | 62         | 2608595517         | 5                |
| HSS-G Hex                                           | 3.0               | 33            | 74         |                    |                  |
| HSS-G Hex                                           | 4.0               | 43            | 88         |                    |                  |
| HSS-G Hex                                           | 5.0               | 52            | 99         |                    |                  |
| HSS-G Hex                                           | 6.0               | 63            | 106        |                    |                  |

ดอกสว่านเจาะสแตนเลส HSS-CO DIN 338 ก้านกลม (ดอกไขสัลม.)





ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO : เร็วกว่าถึง 40% หรือ ออกแรงกดลดลง 50%  
เนื่องจากดอกสว่านผ่านการเจียรด้วยความเที่ยงตรงสูง คุณภาพมาตรฐานสูงสุด

| รายละเอียดสินค้า           |                   |               |            | รายละเอียดสั่งซื้อ |                  |
|----------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|------------------|
| รายการสินค้า               | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวใช้งาน | ความยาวดอก | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ (ชิ้น) |
| HSS-Co 135 1.0 mm (10 pcs) | 1.0               | 12            | 34         | 2608585872         | 10               |
| HSS-Co 135 2.5 mm (10 pcs) | 1.5               | 18            | 40         | 2608585873         | 10               |
| HSS-Co 135 2.0 mm (10 pcs) | 2.0               | 24            | 49         | 2608585874         | 10               |
| HSS-Co 135 2.5 mm (10 pcs) | 2.5               | 30            | 57         | 2608585875         | 10               |
| HSS-Co 135 2.8 mm (10 pcs) | 2.8               | 33            | 61         | 2608588088         | 10               |
| HSS-Co 135 3.0 mm (10 pcs) | 3.0               | 33            | 61         | 2608585876         | 10               |
| HSS-Co 135 3.2 mm (10 pcs) | 3.2               | 36            | 65         | 2608585877         | 10               |
| HSS-Co 135 3.3 mm (10 pcs) | 3.3               | 36            | 65         | 2608585878         | 10               |
| HSS-Co 135 3.4 mm (10 pcs) | 3.4               | 39            | 70         | 2608588089         | 10               |
| HSS-Co 135 3.5 mm (10 pcs) | 3.5               | 39            | 70         | 2608585879         | 10               |
| HSS-Co 135 3.6 mm (10 pcs) | 3.6               | 39            | 70         | 2608588090         | 10               |
| HSS-Co 135 3.7 mm (10 pcs) | 3.7               | 39            | 70         | 2608588091         | 10               |
| HSS-Co 135 3.8 mm (10 pcs) | 3.8               | 43            | 75         | 2608588092         | 10               |
| HSS-Co 135 4.0 mm (10 pcs) | 4.0               | 43            | 75         | 2608585880         | 10               |
| HSS-Co 135 4.1 mm (10 pcs) | 4.1               | 43            | 75         | 2608585881         | 10               |
| HSS-Co 135 4.2 mm (10 pcs) | 4.2               | 43            | 75         | 2608585882         | 10               |
| HSS-Co 135 4.3 mm (10 pcs) | 4.3               | 47            | 80         | 2608588093         | 10               |
| HSS-Co 135 4.4 mm (10 pcs) | 4.4               | 47            | 80         | 2608588094         | 10               |
| HSS-Co 135 4.5 mm (10 pcs) | 4.5               | 47            | 80         | 2608585883         | 10               |
| HSS-Co 135 4.8 mm (10 pcs) | 4.8               | 52            | 86         | 2608585884         | 10               |
| HSS-Co 135 5.0 mm (10 pcs) | 5.0               | 52            | 86         | 2608585885         | 10               |
| HSS-Co 135 5.1 mm (10 pcs) | 5.1               | 52            | 86         | 2608585886         | 10               |
| HSS-Co 135 5.2 mm (10 pcs) | 5.2               | 52            | 86         | 2608585887         | 10               |
| HSS-Co 135 5.3 mm (10 pcs) | 5.3               | 52            | 86         | 2608588095         | 10               |
| HSS-Co 135 5.5 mm (10 pcs) | 5.5               | 57            | 93         | 2608585888         | 10               |
| HSS-Co 135 6.0 mm (10 pcs) | 6.0               | 57            | 93         | 2608585889         | 10               |
| HSS-Co 135 6.2 mm (10 pcs) | 6.2               | 63            | 101        | 2608588096         | 10               |
| HSS-Co 135 6.5 mm (10 pcs) | 6.5               | 63            | 101        | 2608585890         | 10               |
| HSS-Co 135 6.7 mm (10 pcs) | 6.7               | 63            | 101        | 2608588097         | 10               |
| HSS-Co 135 6.8 mm (10 pcs) | 6.8               | 69            | 109        | 2608585891         | 10               |
| HSS-Co 135 7.0 mm (10 pcs) | 7.0               | 69            | 109        | 2608585892         | 10               |
| HSS-Co 135 7.2 mm (10 pcs) | 7.2               | 69            | 109        | 2608588098         | 10               |
| HSS-Co 135 7.5 mm (10 pcs) | 7.5               | 69            | 109        | 2608585893         | 10               |
| HSS-Co 135 7.8 mm (10 pcs) | 7.8               | 75            | 117        | 2608588099         | 10               |
| HSS-Co 135 8.0 mm (5 pcs)  | 8.0               | 75            | 117        | 2608585894         | 5                |
| HSS-Co 135 8.2 mm (5 pcs)  | 8.2               | 75            | 117        | 2608588100         | 5                |
| HSS-Co 135 8.5 mm (5 pcs)  | 8.5               | 75            | 117        | 2608585895         | 5                |
| HSS-Co 135 8.8 mm (5 pcs)  | 8.8               | 81            | 125        | 2608588101         | 5                |
| HSS-Co 135 9.0 mm (5 pcs)  | 9.0               | 81            | 125        | 2608585896         | 5                |
| HSS-Co 135 9.5 mm (5 pcs)  | 9.5               | 81            | 125        | 2608585897         | 5                |
| HSS-Co 135 9.8 mm (5 pcs)  | 9.8               | 87            | 133        | 2608588102         | 5                |
| HSS-Co 135 9.9 mm (5 pcs)  | 9.9               | 87            | 133        | 2608588103         | 5                |
| HSS-Co 135 10.0 mm (5 pcs) | 10.0              | 87            | 133        | 2608585898         | 5                |
| HSS-Co 135 10.2 mm (5 pcs) | 10.2              | 87            | 133        | 2608585899         | 5                |
| HSS-Co 135 10.5 mm (5 pcs) | 10.5              | 87            | 133        | 2608585900         | 5                |
| HSS-Co 135 11.0 mm (5 pcs) | 11.0              | 94            | 142        | 2608585901         | 5                |
| HSS-Co 135 11.5 mm (5 pcs) | 11.5              | 94            | 142        | 2608585902         | 5                |
| HSS-Co 135 12.0 mm (5 pcs) | 12.0              | 101           | 151        | 2608585903         | 5                |
| HSS-Co 135 12.5 mm (5 pcs) | 12.5              | 101           | 151        | 2608585904         | 5                |
| HSS-Co 135 13.0 mm (5 pcs) | 13.0              | 101           | 151        | 2608585905         | 5                |

|                                                                            |  |   |  |            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---|--|------------|----|
| ชุดดอกสว่านเจาะ 13 ชิ้น Robust line HSS-Co, DIN 338, 135 องศา (ดอกไขสัลม.) |  |   |  |            |    |
| 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5            |  | c |  | 2607019926 | 13 |

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือวัดทิศทาง

เครื่องมือวัดความสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

## ถ้วยเจาะโฮลซอร์ว

New Hole Saw Progressor for Wood and Metal (NEW!!!)



20x longer life

PROGRESSOR Wood &amp; Metal



ความยาวในการใช้งาน 44 มม. ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

| รายละเอียดสินค้า                                                                                               |                         | รายละเอียดสั่งซื้อ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| รายการสินค้า                                                                                                   | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ    |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 14 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 14                      | 2608594195         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 16 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 16                      | 2608594196         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 17 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 17                      | 2608594197         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 19 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 19                      | 2608594198         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 20 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 20                      | 2608594199         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 21 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 21                      | 2608594200         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 22 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 22                      | 2608594201         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 24 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 24                      | 2608594202         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 25 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 25                      | 2608594203         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 27 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 27                      | 2608594204         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 29 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 29                      | 2608594205         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 30 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 30                      | 2608594206         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 32 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 32                      | 2608594207         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 33 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 33                      | 2608594208         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 35 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 35                      | 2608594209         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 37 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 37                      | 2608594210         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 38 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 38                      | 2608594211         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 40 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 40                      | 2608594212         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 41 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 41                      | 2608594213         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 43 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 43                      | 2608594214         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 44 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 44                      | 2608594215         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 46 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 46                      | 2608594216         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 48 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 48                      | 2608594217         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 51 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 51                      | 2608594218         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 52 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 52                      | 2608594219         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 54 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 54                      | 2608594220         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 56 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 56                      | 2608594221         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 57 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 57                      | 2608594222         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 59 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 59                      | 2608594223         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 60 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 60                      | 2608594224         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 64 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 64                      | 2608594225         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 65 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 65                      | 2608594226         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 67 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 67                      | 2608594227         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 68 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 68                      | 2608594228         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 70 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 70                      | 2608594229         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 73 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 73                      | 2608594230         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 76 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 76                      | 2608594231         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 79 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 79                      | 2608594232         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 83 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 83                      | 2608594233         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 86 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 86                      | 2608594234         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 89 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 89                      | 2608594235         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 92 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 92                      | 2608594236         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 95 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 95                      | 2608594237         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 98 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                   | 98                      | 2608594238         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 102 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                  | 102                     | 2608594239         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 105 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                  | 105                     | 2608594240         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 108 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                  | 108                     | 2608594241         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 111 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                  | 111                     | 2608594242         |
| ดอกเจาะโฮลซอร์ว Progressor ขนาด 114 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก                                                  | 114                     | 2608594243         |
| อะแดปเตอร์หกเหลี่ยมพร้อมดอกสว่านเจาะไม้ HSS-G Ø 8.7x85 มม.                                                     |                         | 2608594253         |
| ดอกสว่านเจาะไม้ Pilot drill Plus HSS-G Ø 7.15x85 มม.                                                           |                         | 2608594254         |
| ดอกสว่านเจาะไม้ Pilot drill Plus HSS-Co Ø 7.15x85 มม.                                                          |                         | 2608594255         |
| อะแดปเตอร์หกเหลี่ยมพร้อมดอกสว่านเจาะไม้ HSS-Co ความกว้างของก้านดอก 8.7 มม. สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.15x65 มม. |                         | 2608594256         |
| อะแดปเตอร์หกเหลี่ยม Power Change Plus mandrel สำหรับดอก hex 8.7 มม.                                            |                         | 2608594264         |
| อะแดปเตอร์หกเหลี่ยม Power Change Plus mandrel สำหรับดอก hex 11 มม.                                             |                         | 2608594265         |

ความยาวในการใช้งาน 44 มม. ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

| รายละเอียดสินค้า                                        |                         | รายละเอียดสั่งซื้อ |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| รายการสินค้า                                            | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ    |
| อะแดปเตอร์ Power Change Plus mandrel สำหรับดอก SDS Plus |                         | 2608594266         |

## ถ้วยเจาะโฮลซอร์ว Sheet Metal

ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในการเจาะโลหะแผ่นทั้งแผ่นเหล็กและแผ่นอลูมิเนียม ได้อย่างเรียบคมและแม่นยำ ด้วยพัตเตอร์ Vario ทำจาก โคบอลต์อัลลอย 8% ทำให้ได้ประสิทธิภาพการตัดที่รวดเร็วและเที่ยงตรง



ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

| รายละเอียดสินค้า               |                         |                          | รายละเอียดสั่งซื้อ |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| รายการสินค้า                   | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว) | หมายเลขสั่งซื้อ    |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 16=5/8"     | 16                      | 5/8                      | 2608584778         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 17=1 1/16"  | 17                      | 1 1/16                   | 2608584779         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 19=3/4"     | 19                      | 3/4                      | 2608584780         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 20=25/32"   | 20                      | 25/32                    | 2608584781         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 21=13/16"   | 21                      | 13/16                    | 2608584782         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 22=7/8"     | 22                      | 7/8                      | 2608584783         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 25=1"       | 25                      | 1                        | 2608584784         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 27=1 1/16"  | 27                      | 1 1/16                   | 2608584785         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 29=1 1/8"   | 29                      | 1 1/8                    | 2608584786         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 30=1 3/16"  | 30                      | 1 3/16                   | 2608584787         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 32=1 1/4"   | 32                      | 1 1/4                    | 2608584788         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 33=1 5/16"  | 33                      | 1 5/16                   | 2608584789         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 35=1 3/8"   | 35                      | 1 3/8                    | 2608584790         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 38=1 1/2"   | 38                      | 1 1/2                    | 2608584791         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 40=1 9/16"  | 40                      | 1 9/16                   | 2608584792         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 41=1 5/8"   | 41                      | 1 5/8                    | 2608584793         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 102=4"      | 102                     | 4                        | 2608584811         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 127=5"      | 127                     | 5                        | 2608584854         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 152=6"      | 152                     | 6                        | 2608584855         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 44=1 3/4"   | 44                      | 1 3/4                    | 2608584794         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 48=1 7/8"   | 48                      | 1 7/8                    | 2608584795         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 51=2"       | 51                      | 2                        | 2608584796         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 54=2 1/8"   | 54                      | 2 1/8                    | 2608584797         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 57=2 1/4"   | 57                      | 2 1/4                    | 2608584798         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 60=2 3/8"   | 60                      | 2 3/8                    | 2608584799         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 64=2 1/2"   | 64                      | 2 1/2                    | 2608584800         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 65=2 9/16"  | 65                      | 2 9/16                   | 2608584801         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 67=2 5/8"   | 67                      | 2 5/8                    | 2608584802         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 68=2 11/16" | 68                      | 2 11/16                  | 2608584803         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 70=2 3/4"   | 70                      | 2 3/4                    | 2608584804         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 73=2 7/8"   | 73                      | 2 7/8                    | 2608584805         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 76=3"       | 76                      | 3                        | 2608584806         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 79=3 1/8"   | 79                      | 3 1/8                    | 2608584807         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 83=3 1/4"   | 83                      | 3 1/4                    | 2608584808         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 86=3 3/8"   | 86                      | 3 3/8                    | 2608584809         |
| ถ้วยเจาะคว้านโลหะ: 89=3 1/2"   | 89                      | 3 1/2                    | 2608584810         |

| รายละเอียดสินค้า                                                                                                        |                   | รายละเอียดสั่งซื้อ |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| รายการสินค้า                                                                                                            | ความยาว ดอก (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ (ชิ้น) |
| อะแดปเตอร์ Power Change พร้อมก้านหกเหลี่ยม 8 มม. และดอกสว่านเจาะไม้ HSS-Co สำหรับถ้วยเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 - 152 มม. |                   |                    |                  |
| ก้านต่อแบบกลบ (ไม่ใช่หัวChuck)                                                                                          |                   | 2608584814         | 1                |
| อะแดปเตอร์ Power Change พร้อมก้าน SDS-plus และดอกสว่านเจาะไม้ HSS-Co สำหรับถ้วยเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 - 152 มม.       |                   |                    |                  |
| ก้านต่อแบบ SDS-plus                                                                                                     |                   | 2608584815         | 1                |
| ดอกสว่านเจาะไม้ HSS-Co พร้อมก้านหกเหลี่ยม 1/4", ยอดส่วนแบบแยก นู ยอดส่วน 135 องศา, l = 65 มม.                           |                   |                    |                  |
| ดอกเจาะไม้                                                                                                              | 65                | 2608584750         | 1                |
| สปริงลักษณะ                                                                                                             |                   |                    |                  |
| สปริง                                                                                                                   |                   | 2608584816         | 2                |

อุปกรณ์เสริมสำหรับถั่วเจาะ HSS Sheet-metal

อุปกรณ์เสริม อะแดปเตอร์ทุกเหลี่ยมพร้อมกัน  
ระบบหัวจับอัจฉริยะ ถูกออกแบบให้ ติดตั้งและถอดดอกเจาะคว้านและส่วนเจาะนำ  
ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย  
เพียงคลิกเดียว คุณไม่จำเป็นต้องขันสกรูเพื่อติดตั้งหรือถอดถั่วเจาะอีกต่อไป  
บอกผลการเปลี่ยนดอกแบบเก่าที่ต้อไขสกรูน้อย ที่ไปได้เลย



ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ Jigsaw Blades

JIGSAW BLADES  
ALL KINDS OF MATERIALS



| หมายเลข<br>สั่งซื้อ | รายการ<br>สินค้า | ประเภทการใช้งาน                                                  | รูปสินค้า |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2608630031          | T 101 AO         | "ไม้เนื้ออ่อน ไม้โอ๊ค<br>ตัดได้ ตัดละเอียด"                      |           |
| 2608630030          | T 101 B          | "ไม้เนื้ออ่อน ไม้โอ๊คแบบไม้จริง<br>ปลายออกแบบให้จึงตัดได้"       |           |
| 2608630014          | T 101 BR         | "ไม้เนื้ออ่อน วัสดุแกนไม้<br>แผ่นลามิเนต ตัดละเอียด"             |           |
| 2608630032          | T 101 D          | "ไม้เนื้อหนา, อ่อน แผ่นไม้โอ๊ค<br>ตัดละเอียด จึงตัดได้"          |           |
| 2608630033          | T 111 C          | "ไม้เนื้ออ่อน ตัดเร็ว<br>ปลายออกแบบให้จึงตัดได้"                 |           |
| 2608630037          | T 119 B          | สำหรับตัดไม้เนื้ออ่อน ตัดโค้ง                                    |           |
| 2608630310          | T 119 BO         | "ไม้เนื้ออ่อน ไม้โอ๊ค<br>ตัดโค้ง ตัดละเอียด"                     |           |
| 2608630040          | T 144 D          | สำหรับไม้เนื้ออ่อนและวัสดุทดแทนไม้<br>ธรรมชาติ ตัดเร็ว           |           |
| 2608634567          | T 144 DF         | สำหรับไม้เนื้ออ่อน, พัง, วัสดุทดแทน<br>ไม้ธรรมชาติ ตัดเร็ว       |           |
| 2608633A35          | T 144 DP         | สำหรับไม้และวัสดุทดแทนไม้<br>ธรรมชาติ ในหนา ตัดตรง               |           |
| 2608633528          | T 234 X          | สำหรับไม้และวัสดุทดแทนไม้<br>ธรรมชาติ ตัดเร็วและละเอียด          |           |
| 2608630058          | T 244 D          | สำหรับไม้เนื้ออ่อนและวัสดุทดแทนไม้<br>ธรรมชาติ ตัดโค้ง/เร็ว      |           |
| 2608637590          | T 301 CD         | "ไม้เนื้ออ่อน ไม้โอ๊คแบบไม้จริง<br>ปลายออกแบบให้จึงตัดได้"       |           |
| 2608663751          | T 308 B          | ไม้เนื้ออ่อนและวัสดุทำงานไม้ที่เนื้อไม้<br>หยาบ ตัดเรียบ         |           |
| 2608636569          | T 308 BF         | ไม้เนื้อแข็งและวัสดุทำงานไม้ที่เนื้อไม้<br>หยาบ ตัดเรียบ         |           |
| 2608663314          | T 744 D          | ไม้/แผ่นไม้เนื้ออ่อน ไม้โครงหนา วัสดุ<br>ที่ประกบสามชั้น ตัดเร็ว |           |
| 2608634994          | T 345 XF         | ไม้โครงแปะปู วัสดุจากไม้ พลาสติก<br>โลหะแผ่น ก่อ/เหล็ก ตัดเร็ว   |           |
| 2608667444          | T 102D<br>PP     | พลาสติก PP และ PE ชนิด แผ่น,<br>ชิ้นรูป, แก่ง ตัดเรียบ           |           |
| 2608667446          | T 102H<br>PVC    | พลาสติก PVC, PA, PS ชนิด แผ่น,<br>ชิ้นรูป, แก่ง ตัดเรียบ         |           |
| 2608667449          | T 108 BHF        | CRP และ GRP ชนิด แผ่น, ชิ้นรูป,<br>แก่ง ตัดเรียบ                 |           |

| หมายเลข<br>สั่งซื้อ | รายการ<br>สินค้า | เหมาะสำหรับ                                             | รูปสินค้า |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 2608631013          | T 118 A          | โลหะแผ่นบาง (1-3 มม.)                                   |           |
| 2608631014          | T 118 B          | โลหะแผ่นหนานปานกลาง (2.5-6 มม.)                         |           |
| 2608634505          | T 118 AF         | โลหะแผ่นและโลหะเจาะรูปานกลาง (1-3 มม.)                  |           |
| 2608634503          | T 118 BF         | โลหะแผ่นและโลหะเจาะรูปานกลาง (2.5-6 มม.)                |           |
| 2608634237          | T 118 EOF        | โลหะแผ่นและโลหะเจาะรูบาง (1.5-4 มม.) ตัดโค้งดี          |           |
| 2608636420          | T 118 EFS        | สำหรับกรีดเลื่อย อะลูมิเนียม/สแตนเลส                    |           |
| 2608636442          | T 118 GFS        | สำหรับกรีดเลื่อย อะลูมิเนียม/สแตนเลส                    |           |
| 2608636699          | T 121 AF         | โลหะแผ่นและโลหะเจาะรูบาง (1-3 มม.)<br>ตัดเร็ว ทนทาน     |           |
| 2608636702          | T 121 BF         | โลหะแผ่นและโลหะเจาะรูปานกลาง (1-3 มม.)<br>ตัดเร็ว ทนทาน |           |

| หมายเลข<br>สั่งซื้อ | รายการ<br>สินค้า | เหมาะสำหรับ                                                                                               | รูปสินค้า |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2608638473          | T 123 X          | โลหะแผ่นบางถึงหนา (1.5-10 มม.)<br>ก่อก/เหล็กจึงรูป อะลูมิเนียม ตัดเร็ว                                    |           |
| 2608631017          | T 127 D          | โลหะแผ่นบางถึงหนา (3-15 มม.) ก่อก/<br>เหล็กจึงรูป (<30 มม.)                                               |           |
| 2608631032          | T 218 A          | โลหะแผ่นบาง (1-3 มม.) ตัดโค้งดี                                                                           |           |
| 2608631030          | T 227 D          | โลหะแผ่นบางถึงหนา (3-15 มม.) ก่อก/<br>เหล็กจึงรูป (<30 มม.) ตัดโค้งดี                                     |           |
| 2608631319          | T 318 A          | โลหะแผ่นบาง (1-3 มม.) ก่อก/เหล็กจึง<br>รูป อะลูมิเนียม (<65 มม.)                                          |           |
| 2608636705          | T 321 AF         | โลหะแผ่นบาง (1-3 มม.) วัสดุที่ประกบ<br>สามชั้น อะลูมิเนียม พลาสติกเสริมใย<br>แก้ว/อีพอกซี (<65 มม.)       |           |
| 2608636707          | T 321 BF         | โลหะแผ่นปานกลาง (2.5-6 มม.) วัสดุ<br>ที่ประกบสามชั้น อะลูมิเนียม พลาสติก<br>เสริมใยแก้ว/อีพอกซี (<65 มม.) |           |
| 2608630663          | T 118<br>AHM     | แผ่นสแตนเลสบาง (Inox) (1.5-3 มม.)                                                                         |           |
| 2608630665          | T 118<br>EHM     | แผ่นสแตนเลสหนานปานกลาง (Inox)<br>(2-5 มม.)                                                                |           |
| 2608631010          | T 101 A          | กระจกอะคริลิก Perspex Iwli<br>คาร์บอนเด (2-20 มม.)                                                        |           |
| 2608633105          | T 150<br>RIFF    | กระเบื้องเซรามิกปูพื้นไม้เนื้ออ่อน เหล็ก<br>หล่อ (5-10 มม.)                                               |           |
| 2608633175          | T 141 HM         | พลาสติกเสริมใยแก้ว/อีพอกซี (5-20<br>มม.) พลาสติก (5-50 มม.)                                               |           |
| 2608633176          | T 341 HM         | พลาสติกเสริมใยแก้ว/อีพอกซี (5-50<br>มม.) พลาสติก (5-80 มม.)                                               |           |

ใบเลื่อยอเนกประสงค์ Sabre Saw Blade

CARBIDE RECIPROCATING  
SAW BLADE RANGE

Unmatched capability for toughest applications with up  
to 20 x life compared to standard products.



CARBIDE TECHNOLOGY



บิอร์ได้ออกแบบลักษณะโครงสร้างของกลุ่มผลิตภัณฑ์ใบเลื่อยอเนกประสงค์ออกแบบการใช้งาน ด้วย  
ฟันเลื่อยที่ถูกออกแบบมาให้ตัดได้เร็ว แข็งแรงทนทาน เพื่อสมรรถภาพในการทำงานสูงสุด

ใบเลื่อยอเนกประสงค์ที่ตอบสนองทุกการใช้งาน

Swiss made

สำหรับตัดเหล็ก Heavy /Flexible for Metal



สำหรับโลหะ Progressor for Metal



สำหรับโลหะ Basic for Wood



สำหรับไม้ Top for Wood



สำหรับไม้พาเลท Special for pallet repair



| รายการสินค้า                                                      | ประเภทการใช้งาน (วัสดุที่ใช้ตัด)               | รายละเอียดสั่งซื้อ |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| BIM & HCS                                                         |                                                | หมายเลขสั่งซื้อ    |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S1531L - 2 ชั้น Top for Wood                 | ไม้เนื้อหยาบไม้ตะปู การตัดแต่งไม้สด (<190 มม.) | 2608650613         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S617K - 2 ชั้น Basic for Wood                | ไม้เนื้อหยาบไม้ตะปู การตัดแต่งไม้สด (<100 มม.) | 2608650616         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S111K - 2 ชั้น Basic for Wood                | ไม้เนื้อหยาบไม้ตะปู การตัดแต่งไม้สด (<175 มม.) | 2608650617         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S123XF - 2 ชั้น Progressor for Metal         | โลหะแผ่นบางและหนา (1-8 มม.)                    | 2608654401         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S1122EF - 2 ชั้น Flexible for Metal          | โลหะแผ่นบาง (1.5-4 มม.)                        | 2608656042         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S1122BF - 2 ชั้น Flexible for Metal          | โลหะแผ่นหนา (3-8 มม.)                          | 2608656041         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S1122BF - 5 ชั้น Flexible for Metal          | โลหะแผ่นหนา (3-8 มม.)                          | 2608656019         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S1122BF - 100 ชั้น Flexible for Metal        | โลหะแผ่นหนา (3-8 มม.)                          | 2608656032         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S1122HF - 100 ชั้น Flexible for Wood & Metal | ไม้และตะปู (< 175 มม.)                         | 2608656034         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S1125VF - 5 ชั้น Heavy for Metal             | โลหะแผ่นหนานปานกลางและหนา (2-10 มม.)           | 2608657408         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S522BF - 5 ชั้น Flexible for Metal           | โลหะแผ่นบางและหนา (3-8 มม.)                    | 2608656011         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S522EF - 2 ชั้น Flexible for Metal           | โลหะแผ่นบาง (1.5-4 มม.)                        | 2608657721         |

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือวัดทิศทาง

เครื่องมือวัดความดันสูง


อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่



| รายละเอียดสินค้า                                                          |                                                               | รายละเอียดสั่งซื้อ |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| รายการสินค้า                                                              | ประเภทการใช้งาน (วัสดุที่ใช้ตัด)                              | หมายเลขสั่งซื้อ    |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว S528DF - 2 ชิ้น Special for Plaster                 | พลาสเตอร์บอร์ด อิฐ (<50 มม.)                                  | 2608657724         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว S725VFR - 100 ชิ้น (Special for palte repair)       | สำหรับตัดไม้ พาลเลต ตะปู (<125 มม.)                           | 2608658034         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว S1122VFR - 100 ชิ้น (Special for palte repair)      | สำหรับตัดไม้ พาลเลต ตะปู (<165 มม.)                           | 2608658031         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว S722VFR - 100 ชิ้น (Special for palte repair)       | สำหรับตัดไม้ พาลเลต ตะปู (<125 มม.)                           | 2608658028         |
| CARBIDE TECHNOLOGY                                                        |                                                               |                    |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 956 XHM (Endurance for Wood + Metal)            | ไม้เนื้อแข็ง , ก่อเหล็กหนา (<3นิ้ว) เหล็กแผ่น ตะปู (>100 มม.) | 2608653099         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 1156 XHM (Endurance for Wood + Metal)           | ไม้เนื้อแข็ง , ก่อเหล็กหนา (<6นิ้ว) เหล็กแผ่น ตะปู (>175 มม.) | 2608653100         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 955 CHM (Endurance for Heavy Metal)             | เหล็กหล่อ , ก่อเหล็กหนา (<175มม.) เหล็กแผ่น (4-10 มม.)        | 2608653180         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 1155 CHM (Endurance for Heavy Metal)            | เหล็กหล่อ , ก่อเหล็กหนา (<175มม.) เหล็กแผ่น (4-12 มม.)        | 2608653182         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 957 CHM (Endurance for Vehicle Rescue)          | สำหรับกู้ภัย ตัดชิ้นส่วนรถยนต์ และแผ่นเหล็ก แท่งเหล็กต่างๆ    | 2608653130         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 1157 CHM (B158Endurance for Vehicle Rescue)     | สำหรับกู้ภัย ตัดชิ้นส่วนรถยนต์ และแผ่นเหล็ก แท่งเหล็กต่างๆ    | 2608653132         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 922 EHM (Endurance for Stainless Steel)         | แผ่นสแตนเลสหนา (2-4มม.) ก่อสแตนเลส (<100 มม.)                 | 2608653097         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 1022 EHM (Endurance for Stainless Steel)        | แผ่นสแตนเลสหนา (2-4มม.) ก่อสแตนเลส (<150 มม.)                 | 2608653098         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 1241 HM 2 pcs. (Endurance for Aerated Concrete) | ตัดอิฐมวลเบา อิฐอบนุญ และโฟมบอร์ดซีเมนต์                      | 2608650972         |
| ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 2041 HM (Endurance for Aerated Concrete)        | ตัดอิฐมวลเบา อิฐอบนุญ และโฟมบอร์ดซีเมนต์                      | 2608650975         |

อุปกรณ์เสริม ใบ Starlock บิ๊กซ



|                       |             |                           |              |                       |
|-----------------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Multi Material</b> | <b>Wood</b> | <b>Grout and Abrasive</b> | <b>Metal</b> | <b>Wood and Metal</b> |
| งานอเนกประสงค์        | งานไม้      | งานขัด, ลอก               | งานเหล็ก     | งานเหล็ก/ไม้          |





### STARLOCK SET



ชุดอลูมิเนียม (23 ชิ้น)

ชุดงานกระเบื้อง (4 ชิ้น)

ชุดงานพื้น (4 ชิ้น)

ชุดงานตัด (3 ชิ้น)

ชุดงานตัดแฉก (3 ชิ้น)

| หมายเลขสั่งซื้อ | รายการสินค้า                                   | สำหรับ                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2608607540      | SANDING DELTA PAPER - GOP (10 PCS)             | ใช้จึรอยต่อระหว่างผนังและพื้น                                                 |
| 2608661636      | STARLOCK - ACZ 85 EB (WOOD&METAL)              | ใช้ในการตัดช่องไม้ไปประกบกับชิ้นปาร์เก้ต                                      |
| 2608661644      | STARLOCK - AIZ 28 EB (WOOD&METAL)              | ใช้สำหรับจับยึดไม้ ก่อและโลหะขึ้นรูปขนาดเล็ก                                  |
| 2608661646      | STARLOCK - ATZ 52 SC (MULTI-MAT)               | ใช้สำหรับอุดรอยร้าว รอยแตกบนพื้นกระเบื้อง                                     |
| 2608661691      | STARLOCK - AIZ 28 SC (MULTI-MAT)               | ใช้ตัดวัสดุคอนกรีตและอิฐก่อประกบกันการตัดทาว ยาวแนว และฉนวน                   |
| 2608661757      | STARLOCK - AVZ 70 RT4 (GROUT)                  | เหมาะกับการติดตั้งของ ปรับแต่งและซ่อมแซมที่สมบูรณ์แบบ                         |
| 2608661645      | STARLOCK - AIZ 32 BSPB (HARDWOOD)              | สำหรับงานติดตั้งและงานแก้ไข ถัดขอบบนของ อาชีพสำหรับการทำงานในพื้นไม้เคบ       |
| 2608661758      | STARLOCK - ACZ 85 EIB (PLASTER,FIBER)          | งานด้านการผลิตรถยนต์และการต่อเรือ ใช้งานได้ทั้งบนบกและทางทะเล                 |
| 2608662601      | STARLOCK - ACZ 85 EIB (PLASTER,FIBER) (10 PCS) | งานด้านการผลิตรถยนต์และการต่อเรือ ใช้งานได้ทั้งบนบกและทางทะเล (ชุด10ชิ้น)     |
| 2608661642      | STARLOCK - ACZ 85 RT3 (GROUT)                  | ใช้ชะรอยต่อบนกระเบื้องผนังและพื้น                                             |
| 2608000468      | UNIVERSAL ADAPTOR - GOP                        | อะแดปเตอร์บนกระเบื้อง สำหรับเครื่องตัด อเนกประสงค์ที่มีจำหน่ายทั่วไป          |
| 2608000493      | STARLOCK - AVI 93 G (SANDING PLATE)            | ใช้ขัดรอยบนพื้นหรือทาวและรอยต่อระหว่างผนังและพื้น                             |
| 2608661638      | STARLOCK - AIZ 20 EC (WOOD)                    | ใบเลื่อยจับยึดใช้ตัดไม้เนื้ออ่อน และตัดช่องในเฟอร์นิเจอร์                     |
| 2608661648      | STARLOCK - AVZ 78 RT (GROUT)                   | เหมาะกับการจับยึดหรือทาวติดกระเบื้อง ในงานเปลี่ยนกระเบื้องที่ชำรุด            |
| 2608661694      | STARLOCK - ALL IN ONE SET (23 PCS)             | ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ 23 ชิ้น เหมาะกับงานไม้และโลหะ                        |
| 2608661695      | STARLOCK - TILING SET (4 PCS)                  | ชุดเครื่องมืองานกระเบื้อง 4 ชิ้น เหมาะสำหรับงานกระเบื้องประเภทต่างๆ           |
| 2608661696      | STARLOCK - FLOORING&FITTING SET (4 PCS)        | ชุดอุปกรณ์อเนกประสงค์สำหรับงานปูพื้น/งานติดตั้ง                               |
| 2608662018      | STARLOCK - AIZ 32 AT (METAL)                   | ใบเลื่อยจับยึดสำหรับตัดตะปูและน็อต และอะลูมิเนียมหรือสแตนเลส                  |
| 2608662342      | STARLOCK - MULTI CUTTER SET (3 PCS)            | ชุดตัดอเนกประสงค์ MULTI CUTTER STARLOCK (3 ชิ้น)                              |
| 2608662343      | STARLOCK - UNIVERSAL MULTI SET (3 PCS)         | ชุดตัดอเนกประสงค์ UNIVERSAL MULTI SET STARLOCK (3 ชิ้น)                       |
| 2608662611      | STARLOCK - AVZ 32 RT4 (GROUT)                  | เหมาะสำหรับติดตั้ง ไมโครวีส์คูลงในพื้นทุกๆที่เข้าได้ยาก                       |
| 2608661688      | STARLOCK - AIZ 32 AB (METAL)                   | ใช้ตัดแท่งของเหลวต่างได้อย่างง่ายดาย เช่นเพื่อตัดตั้งแท่งของเหลวระบายอากาศ    |
| 2608661640      | STARLOCK - AIZ 20 AB (METAL)                   | เหมาะสำหรับการตัดช่องในเฟอร์นิเจอร์ เช่นสำหรับร้อยสายไฟ                       |
| 2608661647      | STARLOCK - ATZ 52 SFC (MULTI-MAT)              | เหมาะสำหรับการอุดรอยร้าวรอยแตกบนพื้นที่มีความอ่อน การอุดรอยร้าว ยาวแนวซีเมนต์ |
| 2608661637      | STARLOCK - AIZ 32 EPC (WOOD)                   | ใบเลื่อยจับยึดสำหรับการตัดชิ้นไม้ ให้เรียบและงอพื้นผิว                        |

ใบตัด / ใบเจียร




**ไบตัด - โลหะ**

เหมาะสำหรับ เครื่องเจียร์มือ

ความเร็วสูงสุดที่เส้นรอบวง : 80ม. / วินาที

(ขึ้นอยู่กับความเร็วรอบและเส้นผ่าศูนย์กลางไบตัด)

ไบตัดบิชผ่านการออกแบบเพื่อให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น





**ไบตัด - สแตนเลส (Inox)**

เหมาะสำหรับ เครื่องเจียร์มือ

ความเร็วสูงสุดที่เส้นรอบวง : 80ม. / วินาที

(ขึ้นอยู่กับความเร็วรอบและเส้นผ่าศูนย์กลางไบตัด)

Fe/S/Cl < 0.1%





**ไบเจียร์ - โลหะ**

ไบเจียร์ของบิชให้ผลงานที่เป็นเลิศ เมื่อใช้งานอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะองศาในการเจียร์สามารถใช้เจียร์รอยผิวเชื่อม ได้อย่างรวดเร็ว ไม่สะท้านมือ อายุการใช้งานยาวนานกว่าไบเจียร์ทั่วไป 2-3 เท่า






**ไบเจียร์ - สแตนเลส (Inox)**

ไบเจียร์ของบิชให้ผลงานที่เป็นเลิศ เมื่อใช้งานอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะองศาในการเจียร์สามารถใช้เจียร์รอยผิวเชื่อม ได้อย่างรวดเร็ว ไม่สะท้านมือ อายุการใช้งานยาวนานกว่าไบเจียร์ทั่วไป 2-3 เท่า




| รายละเอียดสินค้า                                            |            |                          |                         |                              |               | รายละเอียดสั่งซื้อ |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| รายการสินค้า                                                | รายละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.) | ความหนา (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ (ชิ้น) |
| ไบตัด 4 นิ้ว 1 มม. (Expert for inox)                        | SA 46 T BF | 4"                       | 105                     | 16.00                        | 1.0           | 2608901468         | 25               |
| ไบตัด 4 นิ้ว 1 มม. Standard for Metal & Inox (no iron free) | A 46 N BF  | 4"                       | 100                     | 16.00                        | 1.2           | 2608619700         | 50               |
| ไบตัด 4 นิ้ว 1.2 มม.                                        | A 60 T BF  | 4"                       | 100                     | 16.00                        | 1.2           | 2608600266         | 25               |
| ไบตัด 4 นิ้ว 2.5 มม.                                        | A 30 R BF  | 4"                       | 100                     | 16.00                        | 2.5           | 2608600091         | 25               |
| ไบตัด 4 นิ้ว 1.2 มม. (Eco)                                  | A 60 N BF  | 4"                       | 105                     | 16.00                        | 1.2           | 2608619343         | 25               |
| ไบตัด 5 นิ้ว 3.6 มม.                                        | A 30 R BF  | 5"                       | 125                     | 22.23                        | 3.0           | 2608600270         | 25               |
| ไบตัด 7 นิ้ว 3 มม.                                          | A 30 R BF  | 7"                       | 180                     | 22.23                        | 3.0           | 2608600272         | 25               |
| ไบตัด 14 นิ้ว 3 มม.                                         | A 30 R 2G  | 14"                      | 355                     | 25.40                        | 3.0           | 2608600277         | 25               |
| ไบตัด 14 นิ้ว 3 มม.                                         | A 30 R BF  | 14"                      | 355                     | 25.40                        | 3.0           | 2608600936         | 20               |
| ไบตัด 16 นิ้ว 3.6 มม.                                       | A 30 R BF  | 16"                      | 405                     | 25.40                        | 3.6           | 2608600428         | 1                |
| ไบเจียร์สแตนเลส 4 นิ้ว 1 มม.                                | SA 60 T BF | 4"                       | 105                     | 16.00                        | 1.0           | 2608607414         | 25               |
| ไบเจียร์สแตนเลส 4 นิ้ว 1.3 มม.                              | AZ 46 T BF | 4"                       | 105                     | 16.00                        | 1.3           | 2608603744         | 50               |
| ไบเจียร์สแตนเลส 4 นิ้ว 1 มม.                                | WA 60 T BF | 4"                       | 105                     | 16.00                        | 1.0           | 2608603465         | 10               |
| ไบเจียร์ 4 นิ้ว 2 มม.                                       | WA 60 BF   | 4"                       | 100                     | 16.00                        | 2.0           | 2608620690         | 20               |
| ไบเจียร์ 4 นิ้ว 6 มม.                                       | A 24 S BF  | 4"                       | 100                     | 16.00                        | 6.0           | 2608600017         | 25               |
| ไบเจียร์ 5 นิ้ว 6 มม.                                       | A 24 S BF  | 5"                       | 125                     | 22.23                        | 6.0           | 2608600263         | 25               |
| ไบเจียร์ 7 นิ้ว 6 มม.                                       | A 24 S BF  | 7"                       | 180                     | 22.23                        | 6.6           | 2608600264         | 10               |
| ไบเจียร์ 9 นิ้ว 6 มม.                                       | A 24 S BF  | 9"                       | 230                     | 22.23                        | 6.6           | 2608600265         | 10               |
| ไบเจียร์สแตนเลส 4 นิ้ว 6 มม.                                | WA 24 R BF | 4"                       | 100                     | 16.00                        | 6.0           | 2608602267         | 10               |



**ดอกเซาะร่อง**

ดอกเซาะร่องปรับรูป ปรับแต่งรูปชิ้นงาน

บิชมีผลิตภัณฑ์ดอกเซาะร่องที่มีการแบ่งกลุ่มการใช้งาน เลือกใช้ได้สะดวก รองรับการทำงานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดทิศทางทั่วไป การเซาะร่อง หรือการเซาะร่องริมแผ่นไม้ ด้วยดอกเซาะร่องหรือสำหรับกำหนดรูปแบบชิ้นงานตรงหรือโค้ง และยังมียอดอกเซาะร่องสำหรับร่องเกลียวหนึ่งและสองตัว อีกด้วย



| รายละเอียดสินค้า                                                     |                            |                |                       |                    |                    |         | รายละเอียดสั่งซื้อ |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|
| ด้านดอก(นิ้ว)                                                        | เส้นผ่านศูนย์กลาง (D)(มม.) | รัศมี(R1)(มม.) | ความยาวใช้งาน(L)(มม.) | ความยาวรวม(G)(มม.) | ความกว้าง (B)(มม.) | องศาดอก | หมายเลขสั่งซื้อ    |
| ดอกเซาะแบบพร้อมด้วยลูกกลิ้งน้ำ,สองร่องเกลียว,คมตัดกึ่งสแตนคาร์ไบด์   |                            |                |                       |                    |                    |         |                    |
| 1/4                                                                  | 25.4                       | 6.3            | 13                    | 54                 |                    |         | 2608628421         |
| 1/4                                                                  | 38                         | 12.7           | 18.5                  | 60                 |                    |         | 2608628423         |
| ดอกเซาะแกน,สองร่องเกลียว,คมตัดกึ่งสแตนคาร์ไบด์                       |                            |                |                       |                    |                    |         |                    |
| 1/4                                                                  | 6.3                        | 40             | 9.2                   | 3.2                |                    |         | 2608628425         |
| 1/4                                                                  | 9.5                        | 40             | 9.2                   | 4.7                |                    |         | 2608628632         |
| ดอกตัดขอบB พร้อมด้วยลูกกลิ้งน้ำ,สองร่องเกลียว,คมตัดกึ่งสแตนคาร์ไบด์  |                            |                |                       |                    |                    |         |                    |
| 1/4                                                                  | 29                         | 4              | 12.4                  | 54                 | 15.9               |         | 2608628419         |
| ดอกเซาะเกล้าพร้อมด้วยลูกกลิ้งน้ำ,สองร่องเกลียว,คมตัดกึ่งสแตนคาร์ไบด์ |                            |                |                       |                    |                    |         |                    |

| รายละเอียดสินค้า                                        |                            |                |                       |                    |                    |         | ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|
| ด้านดอก(นิ้ว)                                           | เส้นผ่านศูนย์กลาง (D)(มม.) | รัศมี(R1)(มม.) | ความยาวใช้งาน(L)(มม.) | ความยาวรวม(G)(มม.) | ความกว้าง (B)(มม.) | องศาดอก | รายละเอียดสั่งซื้อ |
| 9.5                                                     |                            |                | 14.3                  | 56                 | 1/4                |         | 2608628636         |
| 12.7                                                    |                            |                | 12.7                  | 56                 | 1/4                |         | 2608628637         |
| 1/4                                                     | 35                         |                | 14.6                  | 56                 | 13                 | 45      | 2608628416         |
| ดอกเซาะร่องรูปตัววี,สองร่องเกลียว,คมตัดกึ่งสแตนคาร์ไบด์ |                            |                |                       |                    |                    |         |                    |
| 1/4                                                     | 12.7                       |                | 12.7                  | 45                 |                    | 90      | 2608628415         |
| ดอกเซาะร่องตรง,สองเกลียวเดี่ยว,คมตัดกึ่งสแตนคาร์ไบด์    |                            |                |                       |                    |                    |         |                    |
| 1/4                                                     | 3.2                        |                | 7.7                   | 51                 |                    |         | 2608628427         |
| ดอกเซาะร่องตรง,สองร่องเกลียว,คมตัดกึ่งสแตนคาร์ไบด์      |                            |                |                       |                    |                    |         |                    |
| 1/4                                                     | 6.35                       |                | 16                    | 48                 |                    |         | 2608628411         |
| 1/4                                                     | 12.7                       |                | 19.5                  | 51                 |                    |         | 2608628413         |
| 1/4                                                     | 8                          |                | 19.5                  | 51                 |                    |         | 2608628429         |

**กระดาดทราย**

**Expert for Wet&Dry : 230\*280 มม. (1 pack = 100 pcs) \*คีย์ 1 ชิ้น ออก 100 แผ่น**

ชุดขีดกับงานตัดเหมาะกับทุกพื้นผิว มีความยืดหยุ่นสูงทำให้ค้นรูปได้ง่าย ขีดพื้นผิวได้ละเอียดและต่อเนื่อง เม็ดทรายผลิตจากซิลิคอนคาร์ไบด์ คุณภาพสูง เหมาะสำหรับขีดแห้งและขีด สามารถใช้งานได้ทุกส่วนของรถ



| รหัสสั่งซื้อ | สินค้า                                        | เบอร์ |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|
| 2608621500   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P60 (#5) - 100 ชิ้น  | 5#    |
| 2608621501   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P80 (#5) - 100 ชิ้น  | 5#    |
| 2608621502   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P100 (#4) - 100 ชิ้น | 4#    |
| 2608621503   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P120 (#4) - 100 ชิ้น | 4#    |
| 2608621504   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P150 (#3) - 100 ชิ้น | 3#    |
| 2608621505   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P180 (#3) - 100 ชิ้น | 3#    |
| 2608621506   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P220 (#2) - 100 ชิ้น | 2#    |
| 2608621507   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P240 (#2) - 100 ชิ้น | 2#    |
| 2608621508   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P320 (#1) - 100 ชิ้น | 1#    |

| รหัสสั่งซื้อ | สินค้า                                               | เบอร์ |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| 2608621527   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P60 (#5) - 100 ชิ้น   | 5#    |
| 2608621528   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P80 (#5) - 100 ชิ้น   | 5#    |
| 2608621529   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P100 (#5) - 100 ชิ้น  | 5#    |
| 2608621530   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P120 (#4) - 100 ชิ้น  | 4#    |
| 2608621531   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P150 (#4) - 100 ชิ้น  | 4#    |
| 2608621532   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P180 (#4) - 100 ชิ้น  | 4#    |
| 2608621533   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P220 (#3) - 100 ชิ้น  | 3#    |
| 2608621534   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P240 (#3) - 100 ชิ้น  | 3#    |
| 2608621535   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P320 (#2) - 100 ชิ้น  | 2#    |
| 2608621536   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P400 (#2 - 100 ชิ้น   | 2#    |
| 2608621537   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P500 (#2) - 100 ชิ้น  | 2#    |
| 2608621538   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P600 (#1) - 100 ชิ้น  | 1#    |
| 2608621539   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P800 (#1) - 100 ชิ้น  | 1#    |
| 2608621540   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P1000 (#1) - 100 ชิ้น | 1#    |
| 2608621541   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P1200 (#1) - 100 ชิ้น | 1#    |
| 2608621542   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P1500 (#0) - 100 ชิ้น | 0#    |
| 2608621543   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P2000 (#0) - 100 ชิ้น | 0#    |
| 2608621544   | กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P2500 (#0) - 100 ชิ้น | 0#    |

**ไบตัดเพชร**

**ไบตัดเพชรเนกประสงค์**

- ไบเพชรเนกประสงค์สำหรับวัสดุทุกชนิดในการก่อสร้าง
- อายุการใช้งานยาวนาน คุ่มค่าคุ้มราคา
- ผลิตตามมาตรฐานสากล EN13236



**ไบตัดเพชรสำหรับคอนกรีต หินอ่อน กระเบื้อง เซรามิก**

- ฟิทิ์ถันในการออกแบบจัดวางเม็ตซ์ดเพชร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- ทั้งความเร็วในการตัดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน



**ไบตัดเพชร เทอร์โบ**

ไบตัดเพชรที่ดีที่สุดสำหรับวัสดุก่อสร้าง เช่นคอนกรีต งานก่ออิฐ อิฐบล็อก กราโนท์ ห่อเหล็กหล่อ และเหล็ก



เครื่องมือโรสสาย 12V

เครื่องมือโรสสาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือตัดตัดคอด

เครื่องมือฉีดน้ำแรงดันสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่



ใบตัดเพชร Eco

ใบตัดเพชร บ็อก Eco สำหรับเซรามิก และ Eco อเนกประสงค์  
สมรรถนะมั่นคง คุ่มราคา ทางเลือกใหม่สำหรับตัดเซรามิก และวัสดุ  
ก่อสร้างทุกชนิด  
ประสิทธิภาพมาตรฐานบ็อกคุ่มค่า คุ่มราคา สำหรับช่างมืออาชีพ



ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

| รายละเอียดสินค้า                        |                          |                         |                          |                          |                           | รายละเอียดสั่งซื้อ |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| รายการสินค้า                            | เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | เส้นศูนย์กลางของรู (มม.) | ความกว้างของการตัด (มม.) | ความสูงของส่วนคมตัด (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ    |
| Universal DCD best for diamond          | 4"                       | 105                     | 20/16                    | 1.7                      | 8                         | 2608602523         |
| ใบเพชรตัดเร็ว 4" iWOS 12 มม.            | 4"                       | 180                     | 22.23                    | 2.4                      | 12                        | 2608603306         |
| Diamond Cutting 7" Best                 | 7"                       | 180                     | 22.23                    | 2.4                      | 12                        | 2608602664         |
| Diamond Cutting 9" Best                 | 9"                       | 230                     | 22.23                    | 2.4                      | 15                        | 2608602665         |
| Diamond Cutting 7" Expert               | 7"                       | 180                     | 22.23                    | 2.4                      | 12                        | 2608602567         |
| Diamond Cutting 9" Expert               | 9"                       | 230                     | 22.23                    | 2.4                      | 15                        | 2608602568         |
| Diamond cutting ECO 5"                  | 5"                       | 125                     | 22.23                    | 1.6                      | 10                        | 2608602192         |
| Diamond cutting ECO 7"                  | 7"                       | 180                     | 22.23                    | 2                        | 10                        | 2608602194         |
| Diamond cutting ECO 9"                  | 9"                       | 230                     | 22.23                    | 2.3                      | 10                        | 2608602195         |
| Diamond Disc 4" Concrete                | 4"                       | 105                     | 20/16                    | 1.7                      | 8                         | 2608600924         |
| Diamond Disc 4" Granite                 | 4"                       | 105                     | 20/16                    | 1.7                      | 8                         | 2608600923         |
| Diamond Disc 4" Continuous              | 4"                       | 105                     | 20/16                    | 1.7                      | 5                         | 2608600704         |
| ใบตัดเพชรเบอร์โบ ตัดกระเบื้องเซรามิก 4" | 4"                       | 105                     | 20                       | 1.4                      | 8                         | 2608603610         |
| ใบตัดเพชรเบอร์โบ ตัดUniversal 4"        | 4"                       | 105                     | 20/16                    | 1.8                      | 7                         | 2608603740         |
| ใบเพชร ECO ตัดกระเบื้องเซรามิก 4"       |                          | 105                     | 20/16                    | 1.9                      | 7                         | 2608615026         |
| ใบเพชร ECO ตัด universal 4"             |                          | 105                     | 20/16                    | 1.9                      | 7                         | 2608615025         |

ถ้วยเจียรเพชร

ถ้วยเจียรเพชร Expert for Universal Turbo  
ปรับพื้นผิวขรุขระให้ราบเรียบได้รวดเร็วและง่ายต่อการ  
ควบคุม  
เร็วกว่า คุ่มกว่า เนียนกว่า ถึง 25% ด้วยความเร็วที่คูณ  
ค่าไม่ถึง



| รายการสินค้า                               | รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.) | ความสูงพื้น (มม.) |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| ถ้วยเจียร 4" (100มม.) Expert for universal | 2608603606 | 100                     | 16                           | 2.5               |

กระดาษทรายและอุปกรณ์ขัดเงา



แผ่นขัด Best for Finish  
เหมาะสำหรับ โลหะ พลาสติก ซันเคลือบ และ  
วัสดุคอมโพสิต  
ความยืดหยุ่นสูง รับกับส่วนโค้งของชิ้นงาน  
ไม่เกิดการอุดตัน เนื่องจากมีโครงสร้างลักษณะ  
เปิด



| รายละเอียดสินค้า |           |            |             | รายละเอียดสั่งซื้อ |                 |
|------------------|-----------|------------|-------------|--------------------|-----------------|
| รายการสินค้า     | ขนาด(มม.) | สีของใบขัด | ความละเอียด | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ(ชิ้น) |
| แผ่นยัดซิลิโคน   | 152 * 229 | น้ำตาล     | 180-240     | 2608608211         | 10              |
| แผ่นยัดซิลิกา    | 152 * 229 | เทา        | 220-280     | 2608608212         | 10              |
| แผ่นยัดซิลิกแดง  | 152 * 229 | แดง        | 320-400     | 2608608213         | 10              |
| แผ่นยัดซิลิเขียว | 152 * 229 | เขียว      | 320-400     | 2608608214         | 10              |

ฟองน้ำขัด

ฟองน้ำขัด Bosch ใช้ขัดเข้าของมุมเล็กได้ดี จับหนืดมือ  
เก็บ-ใช้สะดวก แผ่นขัดผิวงานได้ดีกว่ากระดาษทรายธรรมดา  
ใช้งานได้นานกว่ากระดาษทรายธรรมดา 3-4 เท่า มี  
คุณภาพดีเยี่ยม สามารถล้างทำความสะอาดได้ ทนทานต่อ  
การใช้งาน (แนะนำให้ใช้กระบอกพ่นสี ฉีดน้ำที่กระดาษทราย  
ก่อนขัด) เหมาะสำหรับ งานขัดไม้ พลาสติก อะคริลิก งาน  
ขัดสี งานตกแต่งพื้นผิวคอนกรีต และงานอื่นๆ



| รายละเอียดสินค้า       |           |          | รายละเอียดสั่งซื้อ |                 |
|------------------------|-----------|----------|--------------------|-----------------|
| รายการสินค้า           | ขนาด(มม.) | ความหยาบ | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ(ชิ้น) |
| ฟองน้ำขัดรูปสี่เหลี่ยม | 69*97*26  | Fine     | 2608608223         | 50              |

| รายละเอียดสินค้า               |               |            | รายละเอียดสั่งซื้อ |                 |
|--------------------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------|
| รายการสินค้า                   | ขนาด(มม.)     | ความหยาบ   | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ(ชิ้น) |
| ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง ปานกลาง    | 69 * 97 * 26  | Medium     | 2608608225         | 50              |
| ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง ละเอียด    | 69 * 97 * 26  | Fine       | 2608608226         | 50              |
| ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง ละเอียดมาก | 69 * 97 * 26  | Super Fine | 2608608228         | 50              |
| ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง ปานกลาง    | 98 * 120 * 13 | Medium     | 2608608229         | 50              |
| ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง ละเอียด    | 98 * 120 * 13 | Fine       | 2608608230         | 50              |
| ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง ละเอียดมาก | 98 * 120 * 13 | Super Fine | 2608608231         | 50              |

| รายละเอียดสินค้า                                             |  | รายละเอียดสั่งซื้อ |                 |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| รายการสินค้า                                                 |  | หมายเลขสั่งซื้อ    | ขนาดบรรจุ(ชิ้น) |
| ฟองน้ำขัดรูปโค้ง (หยาบ, ละเอียด, ละเอียดมาก) - IIW 3 ชิ้น    |  | 2608621252         |                 |
| ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง (หยาบ, ละเอียด, ละเอียดมาก) - IIW 3 ชิ้น |  | 2608621253         |                 |
| ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง (หยาบ, ละเอียด, ละเอียดมาก) - IIW 3 ชิ้น |  | 2608621254         |                 |

ไฟเบอร์ดิส สำหรับเครื่องเจียรไฟฟ้า

แผ่นขัดไฟเบอร์ดิส Expert for Metal - EN 13743 \*

เหมาะสำหรับ การขัดละเอียดและการขัดหยาบ การขัดเนื้องาน  
เช่น ไม้ สแตนเลส โลหะ และหิน เป็นไฟเบอร์ดิสที่มีอะลูมิเนียมออกไซด์  
สารยึดติดเรซินสังเคราะห์ เส้นใยคาร์บอน 0.65 หรือ 0.80 มม.



แผ่นขัดไฟเบอร์ดิส Best for Metal - EN 13743 \*

เหมาะสำหรับการขัดละเอียดและการขัดหยาบ และการขัดสีบน  
สแตนเลส เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าแผ่น เหมาะเป็นพิเศษ  
สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์  
ให้อัตราการขัดสูงสุดและอายุการใช้งานยาวนานที่สุด  
งานขัดทรายสำหรับเคลือบกับแผ่นรองทำจากยาง



| รายละเอียดสินค้า                  |                                |                               |                              |          |                             | รายละเอียดสั่งซื้อ |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|
| รายการสินค้า                      | เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.) | ความหยาบ | ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | หมายเลขสั่งซื้อ    |
| ทรายกลม 100(4"), P24              | 4"                             | 100                           | 16                           | 24       | 15,300                      | 2608606916         |
| ทรายกลม 100(4"), P36              | 4"                             | 100                           | 16                           | 36       | 15,300                      | 2608607248         |
| ทรายกลม 100(4"), P60              | 4"                             | 100                           | 16                           | 60       | 15,300                      | 2608606918         |
| ทรายกลม 100(4"), P80              | 4"                             | 100                           | 16                           | 80       | 15,300                      | 2608606919         |
| ทรายกลม 100(4"), P100             | 4"                             | 100                           | 16                           | 100      | 15,300                      | 2608606920         |
| ทรายกลม 100(4"), P120             | 4"                             | 100                           | 16                           | 120      | 15,300                      | 2608606921         |
| ทรายกลม 125(5"), P24              | 5"                             | 125                           | 22.23                        | 24       | 12,250                      | 2608605474         |
| ทรายกลม 125(5"), P36              | 5"                             | 125                           | 22.23                        | 36       | 12,250                      | 2608607250         |
| ทรายกลม 125(5"), P60              | 5"                             | 125                           | 22.23                        | 60       | 12,250                      | 2608605476         |
| ทรายกลม 125(5"), P80              | 5"                             | 125                           | 22.23                        | 80       | 12,250                      | 2608605477         |
| ทรายกลม 125(5"), P100             | 5"                             | 125                           | 22.23                        | 100      | 12,250                      | 2608605478         |
| ทรายกลม 125(5"), P120             | 5"                             | 125                           | 22.23                        | 120      | 12,250                      | 2608605479         |
| ทรายกลม 180(7"), P24              | 7"                             | 180                           | 22.23                        | 24       | 8,500                       | 2608605484         |
| ทรายกลม 180(7"), P36              | 7"                             | 180                           | 22.23                        | 36       | 8,500                       | 2608607251         |
| ทรายกลม 180(7"), P60              | 7"                             | 180                           | 22.23                        | 60       | 8,500                       | 2608605486         |
| ทรายกลม 180(7"), P80              | 7"                             | 180                           | 22.23                        | 80       | 8,500                       | 2608605487         |
| ทรายกลม 180(7"), P100             | 7"                             | 180                           | 22.23                        | 100      | 8,500                       | 2608605488         |
| ทรายกลม 180(7"), P120             | 7"                             | 180                           | 22.23                        | 120      | 8,500                       | 2608605489         |
| ทรายกลมน้ำเงิน Best 125(5"), P24  | 5"                             | 125                           | 22.23                        | 24       | 12,250                      | 2608606731         |
| ทรายกลมน้ำเงิน Best 125(5"), P36  | 5"                             | 125                           | 22.23                        | 36       | 12,250                      | 2608607255         |
| ทรายกลมน้ำเงิน Best 125(5"), P60  | 5"                             | 125                           | 22.23                        | 60       | 12,250                      | 2608606733         |
| ทรายกลมน้ำเงิน Best 125(5"), P80  | 5"                             | 125                           | 22.23                        | 80       | 12,250                      | 2608606734         |
| ทรายกลมน้ำเงิน Best 125(5"), P100 | 5"                             | 125                           | 22.23                        | 100      | 12,250                      | 2608606735         |
| ทรายกลมน้ำเงิน Best 125(5"), P120 | 5"                             | 125                           | 22.23                        | 120      | 12,250                      | 2608606736         |
| ทรายกลมน้ำเงิน Best 180(7"), P24  | 7"                             | 180                           | 22.23                        | 24       | 8,500                       | 2608606740         |
| ทรายกลมน้ำเงิน Best 180(7"), P36  | 7"                             | 180                           | 22.23                        | 36       | 8,500                       | 2608607256         |
| ทรายกลมน้ำเงิน Best 180(7"), P60  | 7"                             | 180                           | 22.23                        | 60       | 8,500                       | 2608606742         |
| ทรายกลมน้ำเงิน Best 180(7"), P80  | 7"                             | 180                           | 22.23                        | 80       | 8,500                       | 2608606743         |
| ทรายกลมน้ำเงิน Best 180(7"), P100 | 7"                             | 180                           | 22.23                        | 100      | 8,500                       | 2608606744         |
| ทรายกลมน้ำเงิน Best 180(7"), P120 | 7"                             | 180                           | 22.23                        | 120      | 8,500                       | 2608606745         |

แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน (Flexible Flap Disc) Best for Metal

แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน - EN 13743

เหมาะสำหรับงานตกแต่งผิวชิ้นงานโลหะโดยเฉพาะ  
ใช้งานได้หลากหลาย บนผิวเรียบ และขรุขระ  
แข็งแรงทนทานด้วยอะลูมิเนียมออกไซด์ขึ้นรูปด้วยความร้อน ยึด  
ติดด้วยเรซินสังเคราะห์  
ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย EN13743



แผ่นขัดทรายซ้อนหลังแข็ง - EN 13743

เหมาะสำหรับงานโลหะโดยเฉพาะ  
แข็งทนทานด้วยอลูมิเนียมออกไซด์ขึ้นรูปด้วยความร้อน ยึด  
ติดด้วยเรซินสังเคราะห์ พร้อมผ้า X-cloth ที่แข็งแรงทนทาน  
ให้อัตราการขัดสูงสม่ำเสมอและอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ  
แผ่นขัดทรายซ้อนบนฐานรองทำจากใยแก้ว  
รุ่นตรง - สำหรับการขัดผิวงานและการลบรอยเชื่อม โดยใช้มุมการ  
ทำงาน 5-15°



| ขนาดบรรจุ 10 ชิ้น               |                                |                               |                              |         |                    |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|--------------------|
| รายละเอียดสินค้า                |                                |                               |                              |         | รายละเอียดสั่งซื้อ |
| รายการสินค้า                    | เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.) | ความหนา | หมายเลขสั่งซื้อ    |
| แผ่นขัดทรายซ้อนหลังแข็ง 4" P100 | 4"                             | 100                           | 16.00                        | 100     | 2608619395         |
| แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P40  | 4"                             | 100                           | 16.00                        | 40      | 2608603699         |
| แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P60  | 4"                             | 100                           | 16.00                        | 60      | 2608603700         |
| แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P80  | 4"                             | 100                           | 16.00                        | 80      | 2608603701         |
| แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P100 | 4"                             | 100                           | 16.00                        | 100     | 2608603702         |
| แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P120 | 4"                             | 100                           | 16.00                        | 120     | 2608603703         |
| แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P150 | 4"                             | 100                           | 16.00                        | 150     | 2608603704         |
| แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P180 | 4"                             | 100                           | 16.00                        | 180     | 2608603705         |
| แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P220 | 4"                             | 100                           | 16.00                        | 220     | 2608603706         |
| แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P320 | 4"                             | 100                           | 16.00                        | 320     | 2608603707         |
| จานทรายซ้อนหลังแข็ง 4" P36      | 4                              | 36                            | 16.00                        | 40      | 2608601675         |
| จานทรายซ้อนหลังแข็ง 4" P40      | 4                              | 40                            | 16.00                        | 60      | 2608601704         |
| จานทรายซ้อนหลังแข็ง 4" P60      | 4                              | 60                            | 16.00                        | 80      | 2608601676         |
| จานทรายซ้อนหลังแข็ง 4" P80      | 4                              | 80                            | 16.00                        | 100     | 2608601677         |
| จานทรายซ้อนหลังแข็ง 4" P120     | 4                              | 120                           | 16.00                        | 120     | 2608601678         |
| จานทรายซ้อนหลังแข็ง 7" P40      | 7                              | 40                            | 16.00                        | 150     | 2608601692         |
| จานทรายซ้อนหลังแข็ง 7" P60      | 7                              | 60                            | 16.00                        | 180     | 2608601693         |
| จานทรายซ้อนหลังแข็ง 7" P80      | 7                              | 80                            | 16.00                        | 220     | 2608601694         |
| จานทรายซ้อนหลังแข็ง 7" P120     | 7                              | 120                           | 16.00                        | 320     | 2608601695         |

### ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับเลื่อยวงเดือนและแท่นตัด

ฟันทำด้วยทั้งสแตนคาร์ไบด์ มีความแข็งแรง ทนทาน ตัดง่าย งานตัดเรียบเนียน  
ใช้งานได้นานกว่าฟันเหล็กธรรมดาทั่วไป ตัวใบเลื่อยทนความร้อนสูง ไม่บิดงอ  
ตัดได้เร็ว ตัดง่าย สามารถตัดไม้ได้ทุกชนิด ใช้ได้ทั้งแท่นตัดวงศา เครื่องตัดวงศา  
สไลด์ และเลื่อยแบบตั้งโต๊ะ จึงตัดง่ายและสะดวก สำหรับงานไม้ระดับมืออาชีพ

| ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น                     |                                 |                                |           |                    |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|
| รายละเอียดสินค้า                     |                                 |                                |           | รายละเอียดสั่งซื้อ |
| รายการสินค้า                         | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (มม.) | จำนวน ฟัน | หมายเลขสั่งซื้อ    |
| Expert for Wood                      |                                 |                                |           |                    |
| CSB Expert for Wood (4" x 40TCT)     | 4"                              | 100                            | 40        | 2608642967         |
| CSB Expert for Wood (7 1/4" x 24TCT) | 7"                              | 184                            | 24        | 2608642982         |
| CSB Expert for Wood (7 1/4" x 30TCT) | 7"                              | 184                            | 30        | 2608642983         |
| CSB Expert for Wood (7 1/4" x 40TCT) | 7"                              | 184                            | 40        | 2608642984         |
| CSB Expert for Wood (7 1/4" x 60TCT) | 7"                              | 184                            | 60        | 2608642985         |
| CSB Expert for Wood (9 1/4" x 40TCT) | 9"                              | 235                            | 40        | 2608642999         |
| CSB Expert for Wood (9 1/4" x 60TCT) | 9"                              | 235                            | 60        | 2608643000         |

ใบเลื่อยถูกออกแบบพิเศษช่วยให้สามารถตัดได้ง่ายและรวดเร็ว ประหยัดแรง  
งานตัดที่เรียบเนียน รวมถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน ใบเลื่อยยังมีความพิเศษในการลดการ  
สั่นสะเทือนในการตัด ฟันทำด้วยทั้งสแตนคาร์ไบด์  
ช่วยให้การตัดราบรื่นและยังลดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยม

|                                   |    |     |    |            |
|-----------------------------------|----|-----|----|------------|
| Eco for Wood                      |    |     |    |            |
| CSB Eco for Wood 4" (30 TCT)      | 4" | 110 | 30 | 2608644315 |
| CSB Eco for Wood 4" (40 TCT)      | 4" | 110 | 40 | 2608644316 |
| CSB Eco for Wood 7" 1/4" (24 TCT) | 7" | 180 | 24 | 2608644303 |
| CSB Eco for Wood 7" 1/4" (30 TCT) | 7" | 180 | 30 | 2608644304 |
| CSB Eco for Wood 7" 1/4" (40 TCT) | 7" | 180 | 40 | 2608644317 |
| CSB Eco for Wood 7" 1/4" (60 TCT) | 7" | 180 | 60 | 2608644318 |
| CSB Eco for Wood 9" 1/4" (40 TCT) | 9" | 230 | 40 | 2608644305 |
| CSB Eco for Wood 9" 1/4" (60 TCT) | 9" | 230 | 60 | 2608644306 |



ชุดอุปกรณ์เสริม X - Line

ชุดดอกสว่าน + ดอกสกัด SDS Plus 5 ชิ้น

จำนวน 5 ชิ้น

ชุดดอกสกัด ปากแหลม , ปากแบน และ ดอกโรตารี 3 ดอก

SDS-Plus Pointd Chisel 250 มม.

SDS-Plus Flat Chisel 250 มม.

SDS- Plus Hammer drill bit Ø5/6 x 110 มม. , Ø8x160 มม.

Part No. 2607019455

ชุด SDS Plus 6 ชิ้น

จำนวน 6 ชิ้น

ชุดดอกโรตารี 6 ดอก

SDS-plus, Ø 5/6/8 x 110 mm Ø 6/8/10 x 160 mm

Part No. 2607019447

ชุดดอกไขควง10ชิ้น Pocket

จำนวน 10 ชิ้น

หัวไขควงอื่น L=25 มม.

PH 1/2 PZ 1/2/3 HEX 4/5

T 20/25

ไขควงปอ1 ชิ้น

Part No. 2607017413

ชุดไขควง/ดอกสว่าน 15ชิ้น Universal

จำนวน 15 ชิ้น

ชุดดอกไขควง 25 มม.

PH 1/2 PZ 1/2 SL 4/6 T 20/25

ดอกเจาะปูน Masonry

ขนาด 5/6/8 มม.

ดอกเจาะไม้

ขนาด 4/6/8 มม.

ตัวจับยึดแม่เหล็กแบบประสงค์ 1 ชิ้น

Part No. 2607017408

ชุดดอกไขควง25ชิ้น Mini-X-line

จำนวน 25 ชิ้น

หัวไขควง16ชิ้น L=25 มม.

PH 1/2/3 PZ 1/2/3 SL 4.5/5.5/8.0

HEX 4/5/6 T 15/20/25/30

หัวไขควงอื่น L=50 มม.

PH 1/2/3

ตัวจับยึดแม่เหล็กแบบประสงค์ 1 ชิ้น

Part No. 2607017400

ชุดไขควง Angel Driver 27 ชิ้น Pocket

จำนวน 27 ชิ้น

หัวจับดอกไขควงเอกประสงค์ 1 ชิ้น

PH 1/2/2/3 PZ 1/2/3 SL 4/5/5/10

HEX 3/4/5/6 T 15/20/25/30

ประแจด้านจ 90 องศา สี่ตัว 1 ชิ้น

ลูกบอล 6/8/10/13

ด้านถืออีก 1 ชิ้น

Part No. 2607017392

ชุดดอกไขควงและดอกสว่าน 33 ชิ้น

จำนวน 33 ชิ้น

ชุดดอกไขควงและดอกสว่าน 33 ชิ้น

Part No. 2607017398

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือตัดตัดฉนวน

เครื่องมือฉนวนแรงดันสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่



จำนวน 33 ชิ้น  
 ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS-R - Ø 2/3/3/3.3/4/4.2/5 มม. 7 ชิ้น  
 ดอกสว่านเจาะปูน - Ø 4/5/6/7/8 มม. 5 ชิ้น  
 ดอกสว่านเจาะไม้ - Ø 3/4/5/6/7/8 มม. 6 ชิ้น  
 ดอกขันลูกบล็อก - Ø 7/8/10 มม. 3 ชิ้น  
 ดอกไขควง : 10 ชิ้น  
 Philips PH1/PH2/PH3 x 25 มม.  
 Slotted 4 มม. /6 มม. /7.2 มม. x 25 มม.  
 Pozidriv PZ1/PZ2 x 25 มม.  
 Torx TX20/TX25 x 25 มม.  
 ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น  
 ดอกสว่าน Countersink 1 ชิ้น

**ชุดดอกไขควงและดอกสว่าน 46 ชิ้น X-Line**

**Part No. 260701399**



จำนวน 46 ชิ้น  
 ประแจรอกบอก จำนวน 6 ชิ้น 6/7/8/10/11/13 มม.  
 อะแดปเตอร์สำหรับประแจรอกบอก จำนวน 1 ชิ้น  
 ตัวจับยึดแม่เหล็กแบบประแจรอก จำนวน 1 ชิ้น  
 ดอกไขควง L จำนวน 25 ชิ้น :25 มม.  
 ดอกไขควง PH 0/1/1/2/2/3 จำนวน 1 ชิ้น  
 ดอกไขควง PZ 0/1/2/2/3 จำนวน 1 ชิ้น  
 ดอกไขควง S 4/4.5/5/6/7 จำนวน 1 ชิ้น  
 ดอกไขควง HEX 1.5/2/3/4/5/5.5/6 จำนวน 1 ชิ้น  
 ดอกไขควง T 8/10/15/20/25/27/30/40 จำนวน 1 ชิ้น

**ชุดดอกสว่านและดอกไขควง 60 ชิ้น X-Line**

**Part No. 2607010611**



จำนวน 60 ชิ้น  
 ดอกเจาะฉาวยางูรีเยว 1 ชิ้น  
 ตัวจับยึดแม่เหล็กแบบประแจรอก 1 ชิ้น  
 ดอกสว่านเจาะไม้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-10 มม. 7 ชิ้น  
 ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-6 มม. 8 ชิ้น  
 ดอกสว่านเจาะปูน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-8 มม. 6 ชิ้น  
 ประแจรอกบอก 7/8/9/10/11/13 มม. 6 ชิ้น  
 อะแดปเตอร์สำหรับประแจรอกบอก 1 ชิ้น  
 หัวไขควง 10 ชิ้น L=50 มม.  
 PH 2/3 1 ชิ้น PZ 1/2/3 1 ชิ้น SL 4/6 1 ชิ้น T 20/25/30 1 ชิ้น  
 หัวไขควง 20 ชิ้น L=25 มม.  
 PH 1/2/3 1 ชิ้น PZ 1/2/2/3 1 ชิ้น SL 4/6/7 1 ชิ้น  
 HEX 3/4/5/6 1 ชิ้น T 10/15/20/25/30/40 1 ชิ้น

**ชุด Hand tools 108pcs Multi-function household tool kit**

**Part No. 2607002788**



จำนวน 108 ชิ้น  
 คัตเตอร์, เลื่อยมือ, ประแจมือ, ประแจหกเหลี่ยม  
 ไขควงสองหัว, ไขควง, ค้อน, ค้อน  
 ดอก Precision Bit สำหรับถอดประกอบน็อตกึ่ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกา  
 ดอกไขควงและลูกบล็อก  
 ค้อนหนีบปากแบน & ปากแหลม

**ชุดดอกไขควงและดอกสว่าน 83 ชิ้น**

**Part No. 2607017403**



จำนวน 83 ชิ้น  
 ดอกสว่านเจาะเหล็ก แบบไทเทเนียม - Ø 2/2.2/2.5/3/3.3/4/5/6 มม. 8 ชิ้น  
 ดอกสว่านเจาะปูน - Ø 3/4/5/5.5/5.5/6/6/7/8/10 มม. 10 ชิ้น  
 ดอกสว่านเจาะไม้ - Ø 3/4/5/6/6/7/8/10 มม. 8 ชิ้น  
 ดอกสว่านไขควง - Ø 16/20 มม. 2 ชิ้น  
 ดอกขันลูกบล็อก - Ø 6/7/8/10/12/13 มม. 6 ชิ้น  
 ดอกไขควง 45 ชิ้น  
 PH 0/1/2/3 x 50 มม. - PH0/0/1/1/2/2/3/3 x 25 มม.  
 S 5 x 50 มม. - S4/5/6 x 25 มม.  
 PZ 0/1/2/3 x 50 มม. - PZ0/0/1/1/2/2/3/3 x 25 มม.  
 Torx T15/20 x 50 มม. - T10/10/15/15/20/20/25/25/30/40 x 25 มม.  
 Hex H 5/6 50 มม. - H 4/5/6 x 25 มม.  
 ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น  
 ดอกสว่าน Countersink 1 ชิ้น  
 ไขควง LED 1 กระบอก  
 ประแจเลื่อน 1 ชิ้น

**ชุดดอกไขควงและดอกสว่าน ไม้ ปูน เหล็ก 100 ชิ้น - ไทเทเนียม**

**Part No. 2607017397**



จำนวน 100 ชิ้น  
 ดอกไขควง L จำนวน 40 ชิ้น :25 มม.  
 PH0 (2x) / PH1 (2x) / PH2 (3x) / PH3 (3x)  
 PZ0(2x) / PZ1(2x) / PZ2(3x) / PZ3 (3x)  
 S4 (2x) / S6 (2x) / S7 (2x) I H3 / H4 / H5 / H6  
 T10 (2x) / T15 (2x) / T20 (2x) / T25 (2x) / T30 / T40  
 Twist Drill Bits HSS-TIN ดอกสว่านเจาะเหล็ก แบบไทเทเนียม  
 1 / 1.5 / 2 (2x) / 2.5 / 3 (2x) / 3.5 / 4 (2x) / 4.5 / 5 / 5.5  
 6 / 6.5 / 7 / 8 / 10mm  
 Masonry Drill Bits ดอกสว่านเจาะปูน  
 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8mm  
 Wood Drill Bits ดอกสว่านไม้ Spade Bits ดอกไขควง  
 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10mm 16 / 22 / 32mm  
 Hole Saws ดอกไขควงหัว  
 32 / 38 / 45 / 54mm  
 Depth Stops Sockets ดอกขันลูกบล็อก  
 3 / 5 / 8 / 10mm 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13mm  
 Ratchet Hand Screwdriver I Torch Light I Spirit Level I  
 Diameter Gauge I Allen Key 3 mm I Socket Adapter I  
 Universal Holder Standard Magnetic I Counter Sink I  
 Adapter for Holesaws

**ชุด X-line 43 ชิ้น ดอกไขควงดอกขันบล็อก พร้อมข้อต่อแบบประแจรอก**

**Part No. 2607017164**



ดอกไขควง ยาว 25 มม. 32 ชิ้น  
 ดอกไขควงแฉก+PH : PH1 / PH2 (2ชิ้น) / PH3  
 ดอกไขควงแฉก+PZ : PZ1 / PZ2 (2ชิ้น) / PZ3  
 ดอกไขควงแบน - S : กว้าง 3 มม. , 4 มม , 5 มม , 6 มม.  
 ดอกหกเหลี่ยมหกเหลี่ยม HEX : 3 มม. , 4 มม. , 5 มม. , 6 มม.  
 ดอกหกเหลี่ยม TORX : 10 / 15 / 20(2ชิ้น) / 25 / 27 / 30 / 40  
 ดอกหกเหลี่ยม TORX แบบปั๊ม : 10 / 15 / 20(2ชิ้น) / 25 / 27 / 30 / 40  
 ดอกไขควงยาว 75 มม. 6 ชิ้น  
 ดอกไขควงแฉก +PH : PH2  
 ดอกไขควงแฉก +PZ : PZ2  
 ดอกไขควงแบน -S : S5  
 ดอกหกเหลี่ยม TORX : 15 /20 /25  
 บล็อกขันหัวหกเหลี่ยม : 6 มม. / 8 มม. / 10 มม.  
 ค้อน และอะแดปเตอร์ : 80 มม. , 60 มม.

**ชุด X-line 32 ชิ้น ชุดดอกไขควง พร้อมข้อต่อแบบประแจรอก**

**Part No. 2607017359**



ดอกไขควง ยาว 25 มม. 32 ชิ้น  
 ดอกไขควงแฉก+PH : PH1 / PH2 (2ชิ้น) / PH3  
 ดอกไขควงแฉก+PZ : PZ1 / PZ2 (2ชิ้น) / PZ3  
 ดอกไขควงแบน - S : กว้าง 3 มม. , 4 มม , 5 มม , 6 มม.  
 ดอกหกเหลี่ยมหกเหลี่ยม HEX : 3 มม. , 4 มม. , 5 มม. , 6 มม.  
 ดอกหกเหลี่ยม TORX : 10 / 15 / 20(2ชิ้น) / 25 / 27 / 30 / 40  
 ดอกหกเหลี่ยม TORX แบบปั๊ม : 10 / 15 / 20(2ชิ้น) / 25 / 27 / 30 / 40

**ชุด X-line 20 ชิ้น ดอกไขควงและดอกสว่าน พร้อมข้อต่อแบบประแจรอก และ ประแจขัน**

**Part No. 2607002786**



ดอกไขควง PH2 (2ชิ้น), ดอกไขควง PZ2 , ดอกไขควง S5  
 ดอกไขควง HEX4 , ดอกไขควง HEX5 , ดอกไขควง T15  
 ดอกไขควง T20 , ดอกไขควง T25  
 อะแดปเตอร์ดอกไขควง  
 อะแดปเตอร์ดอกสว่านมาตรฐาน (4ชิ้น)  
 อะแดปเตอร์สลับหัว  
 ประแจเลื่อนข้าง #6  
 ดอกสว่าน 2mm. ยาว 24 มม., ดอกสว่าน 2.5 มม. ยาว 30 มม.  
 ดอกสว่าน 3mm. ยาว 16 มม., ดอกสว่าน 3.5 มม. ยาว 20 มม.



# PICK & CLICK

สร้างชุดอุปกรณ์เสริม  
ในแบบของคุณเอง



ใช้พื้นที่น้อย พกพาสะดวก  
พกพาอุปกรณ์เสริมขึ้นโครงของคุณไปได้ทุกที่  
พร้อมใช้งานทุกสถานการณ์



## PICK AND CLICK

เลือกหยิบชุดอุปกรณ์เสริมของคุณด้วยตัวเอง



| ชุดดอกไขควงและดอกเจาะเหล็ก 20 ชิ้น Drill & Drive set                                                                                                                          | รายละเอียดสั่งซื้อ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| หัวดอกไขควง 25 มม. insert bits PH1/2/2/3; PZ2; SL4/6; Hex5/6;<br>Torx 15/20/25; 65mm Power bits PH2, S6, H3/4;<br>Universal holder, magnetic;<br>HSS metal drill bit 4/5/6mm. | 2608522422         |



| ชุดดอกไขควงและดอกขันเกลียว 44 ชิ้น Mixed Screwdriver bits set                                                                                                                                                                                                                           | รายละเอียดสั่งซื้อ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| หัวดอกไขควง 25 มม. insert bits PH1/2/2/3; PZ1/2/2/3; SL3/4/4/6;<br>Hex 3/4/5/6; Torx 10/15/20/25/27/30/40;<br>Torx with hole 10/15/20/25/27/30/40;<br>หัวดอกไขควง 65 มม. Power bits PH2, PZ2, S6, H3/4, T15/20/25;<br>หัวขันเกลียว Quick change bits holder และ ดอกขันเกลียว 6,8,10 มม. | 2608522421         |



| หัวดอกไขควง Extra hard Insert Bits Packs 25 มม.                                    | รายละเอียดสั่งซื้อ |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| หัวดอกไขควง 25 มม. extra hard insert bits pack PH1/2/2/3 : PZ1/2/2/3               | 2608522413         |
| หัวดอกไขควง 25 มม. extra hard insert bits pack SL3/4/5/6 : Hex3/4/5/6              | 2608522414         |
| หัวดอกไขควง 25 มม. extra hard insert bits pack Torx 10/15/20/25/27/30/40           | 2608522415         |
| หัวดอกไขควง 25 มม. extra hard insert bits pack Torx with hole 10/15/20/25/27/30/40 | 2608522416         |



| หัวดอกไขควง Extra hard Power Bits & Nutsetter Packs 50-65 มม.                      | รายละเอียดสั่งซื้อ |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| หัวดอกไขควง 65 มม. extra hard power bits pack, PH2 PZ SL6 T15,20,25, H3,4          | 2608522417         |
| ดอกขันเกลียว Nutsetter 6,8,10 มม. และ หัวขันเกลียว Bits holder (quick change) pack | 2608522418         |



| หัวดอกไขควง Extra hard Power Bit และ Drill Bit Packs 50-100 มม.                  | รายละเอียดสั่งซื้อ |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| หัวดอกไขควง 65 มม. PH1/2, PZ2, Torx15/25 : HSS drill bits 4/5/6 มม.              | 2608522419         |
| หัวดอกไขควง 65 มม. PH1/2, PZ2 Hex3/4; Hex3/4, Hex-9 Multi Construction 5/6/8 มม. | 2608522420         |



| ช่องใส่ดอกไขควง Pick & Click Empty Holder                     | รายละเอียดสั่งซื้อ |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| ช่องใส่ดอกไขควง Insert bits Holding Fixture                   | 2608522423         |
| ช่องใส่ดอกไขควง Power bits and Hex drill bits Holding Fixture | 2608522424         |



| กล่องใส่ดอกไขควง ดอกเจาะเหล็ก เจาะปูน และดอกขันเกลียว ชุด Pick & Click Empty Holder | รายละเอียดสั่งซื้อ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| กล่องใส่ดอก Pick & Click / Empty CASE size M                                        | 2608522362         |
| กล่องใส่ดอก Pick & Click / Empty CASE size L                                        | 2608522363         |
| กล่องใส่ดอก Pick & Click Storage box                                                | 2608522364         |



สีดอกไขควงบอกถึงประเภทการใช้งาน  
เพื่อให้สามารถเลือกหยิบใช้ได้สะดวก

ดอกไขควงทำจากเหล็กแข็งพิเศษ (S2)  
แข็งแรงทนทานกว่าดอกไขควงทั่วไป



ก้านดอกเจาะเป็นก้าน Hex (6 เหลี่ยม)

ภายในชุดจะเป็นดอกเกรดพิเศษ ทั้งเจาะ  
เหล็ก HSS เกรดคุณภาพ

รวมทั้งดอกเจาะเอนกประสงค์ Hex-9  
Multi-construction ที่ป็นใช้คาร์ไบด์  
เทคโนโลยีในการผลิต

กล่องมีความแข็งแรงทนทาน

ทำจากวัสดุเกรดพิเศษจึงมี  
ความแข็งแรงทนทาน ไม่กรอบ  
และแตกหักง่าย



- 1 เลือกหยิบดอกต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน
- 2 เลือกตำแหน่งในการวาง
- 3 Click ติดตั้ง-ถอดออกเปลี่ยนชุด  
ได้ตามต้องการ



► ตอบโจทย์ทุกการทำงาน


PRO/DIY

ให้คุณเลือกดีไซน์ชุดอุปกรณ์ได้เอง



► งานหนักเอาอยู่

ชุดดอกไขควงและดอกสว่านเป็น  
Extra Hard



► ถอดเปลี่ยนได้ง่าย หลากหลาย

สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้ตาม  
ประเภทการใช้งาน



► สะดวกต่อการใช้งานที่  
หลากหลายด้วย

2 FIX SET / 10 DIFFERENT INDEXES

## Applications



การใช้งานทั่วไป

ใช้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

ใช้ในการเจาะเหล็ก

เจาะวัสดุได้  
หลากหลายประเภท



## ดอกไขควงสองปลาย



ไขควงมือ ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อความทนทานต่อการหักจากการกระแทก และแรงบิดสูงเหมาะสำหรับงานไขควงกระแทกไร้สาย เครื่องมือผสม เครื่องมืออุตสาหกรรม และการใช้งานหนัก จึงหายห่วงได้ ด้วยระดับความแข็งแรงมาตรฐาน DIN EN ISO 898

| รายละเอียดสินค้า                          | บรรจุ (ชิ้น) | ความยาวดอก | หมายเลขสั่งซื้อ |
|-------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| ดอกไขควง สีเทา PH 2-65 มม. - 10 ชิ้น      | 10           | 65         | 2608521039      |
| ดอกไขควง สีทอง PH 2-45 มม. - 10 ชิ้น      | 10           | 45         | 2608521041      |
| ดอกไขควง สีทอง PH 2-65 มม. - 10 ชิ้น      | 10           | 65         | 2608521042      |
| ดอกไขควง สีทอง PH 2-110 มม. - 10 ชิ้น     | 10           | 110        | 2608521043      |
| ดอกไขควง สีทอง PH 2-45 มม. - Pack 2 ชิ้น  | 2            | 45         | 2608522465      |
| ดอกไขควง สีทอง PH 2-65 มม. - Pack 2 ชิ้น  | 2            | 65         | 2608522466      |
| ดอกไขควง สีทอง PH 2-110 มม. - Pack 2 ชิ้น | 2            | 110        | 2608522467      |

## ดอกไขควงกระแทกสองปลาย



| รายละเอียดสินค้า                                            | บรรจุ (ชิ้น) | ความยาวดอก | หมายเลขสั่งซื้อ |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| ดอกไขควง สีดำ PH 2-65 มม. - 10 ชิ้น                         | 10           | 65         | 2608522405      |
| ดอกไขควง สีดำ PH 2-110 มม. - 10 ชิ้น                        | 10           | 110        | 2608522406      |
| ดอกไขควง สีดำ PH 2-150 มม. - 5 ชิ้น                         | 5            | 150        | 2608522407      |
| ดอกไขควง สีดำ PH 2-65 มม. - 2 ชิ้น NEW!!!                   | 2            | 65         | 2608522408      |
| ดอกไขควง สีดำ PH 2-110 มม. - 2 ชิ้น NEW!!!                  | 2            | 110        | 2608522409      |
| ดอกไขควง สีดำ PH 2-150 มม. - 2 ชิ้น NEW!!!                  | 2            | 150        | 2608522410      |
| หัวจับดอกไขควงแบบปล่อย QUICK RELEASE 60mm x1 Impact Control | 1            | 60         | 2608522320      |
| ดอกไขควง PH2 impact power bit x 50 มม. Pack 1               | 1            | 50         | 2610039565      |

## ลูกบล็อก Impact Control

New Hole Saw Progressor for Wood and Metal (NEW!!!)



ขนาดของรู ลูกบล็อก รูปทรงของลูกบล็อกจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมากจะมี รูกลมวงเพื่อให้เม็ดลูกบล็อกเข้ากับตัวลูกปืน ขนาดของรูลูกบล็อก ตามมาตรฐานที่นิยมใช้กันจะมี 5 ขนาด คือ 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

| รายละเอียดสินค้า                                                                                                                                                                         |                   |                                    |               | รายละเอียดสั่งซื้อ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|
| รายการสินค้า                                                                                                                                                                             | แกนลูกบล็อก (มม.) | ขนาดหัวลูกบล็อก (มม.)              | ความยาว (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ    |
| ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 1/2"; 38 มม.; 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 มม.                                                                                                                 | 12.5              | 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 | 38            | 2608551100         |
| ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 1/2" 77 มม.; 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 มม.                                                                                                                  | 12.5              | 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 | 77            | 2608551101         |
| ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 1/4" 25 มม.; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 มม.                                                                                                                      | 6.3               | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14     | 25            | 2608551096         |
| ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 1/4" 50 มม.; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 มม.                                                                                                                      | 6.3               | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14     | 50            | 2608551097         |
| ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 3/8" 30 มม.; 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 มม.                                                                                                                    | 10                | 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19   | 30            | 2608551098         |
| ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 3/8" 63 มม.; 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 มม.                                                                                                                    | 10                | 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19   | 63            | 2608551099         |
| ชุดลูกบล็อก 3 ชิ้น; 1/2" 85 มม.; 17, 19, 21 มม.                                                                                                                                          | 12.5              | 17, 19, 21                         | 85            | 2608551102         |
| ขนาดของรู 1/4" โดยมากจะใช้ในงานที่ไม่ต้องการแรงบิดสูง หรือ low torque งานตกแต่งภายใน ประตูบานเบา สำหรับขนาดรู 1/4" คือ ลูกบล็อกเบอร์ 12mm.หรือเล็กกว่า ส่วนมากจะใช้ไม่เกินขนาด 14 -15mm. |                   |                                    |               |                    |
| ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 6mm., ยาว 25mm.                                                                                                                                                 | 6.3               | 6                                  | 25            | 1608551002         |
| ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 7mm., ยาว 25mm.                                                                                                                                                 | 6.3               | 7                                  | 25            | 1608551003         |
| ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 8mm., ยาว 25mm.                                                                                                                                                 | 6.3               | 8                                  | 25            | 1608551004         |
| ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 9mm., ยาว 25mm.                                                                                                                                                 | 6.3               | 9                                  | 25            | 1608551005         |
| ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 10mm., ยาว 25mm.                                                                                                                                                | 6.3               | 10                                 | 25            | 1608551006         |
| ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 11mm., ยาว 25mm.                                                                                                                                                | 6.3               | 11                                 | 25            | 1608551007         |
| ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 12mm., ยาว 25mm.                                                                                                                                                | 6.3               | 12                                 | 25            | 1608551008         |
| ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 13mm., ยาว 25mm.                                                                                                                                                | 6.3               | 13                                 | 25            | 1608551009         |
| ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 14mm., ยาว 25mm.                                                                                                                                                | 6.3               | 14                                 | 25            | 2608622300         |
| ขนาดของรู 3/8" เป็นขนาดที่หลากหลายและมีประโยชน์ ใ้การใช้งานที่ครอบคลุม ซึ่งลูกบล็อกขนาดนี้ จะนิยมใช้ ขนาด 5.5-22 mm. ซึ่งลูกบล็อกขนาด 3/8"                                               |                   |                                    |               |                    |
| ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 7mm., ยาว 34mm.                                                                                                                                                 | 10                | 7                                  | 34            | 1608552000         |
| ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 8mm., ยาว 34mm.                                                                                                                                                 | 10                | 8                                  | 34            | 1608552001         |
| ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 10mm., ยาว 34mm.                                                                                                                                                | 10                | 10                                 | 34            | 1608552003         |
| ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 12mm., ยาว 34mm.                                                                                                                                                | 10                | 12                                 | 34            | 1608552005         |
| ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 13mm., ยาว 34mm.                                                                                                                                                | 10                | 13                                 | 34            | 1608552006         |
| ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 15mm., ยาว 34mm.                                                                                                                                                | 10                | 15                                 | 34            | 1608552008         |
| ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 16mm., ยาว 34mm.                                                                                                                                                | 10                | 16                                 | 34            | 1608552009         |
| ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 17mm., ยาว 34mm.                                                                                                                                                | 10                | 17                                 | 34            | 1608552010         |
| ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 19mm., ยาว 30mm.                                                                                                                                                | 10                | 19                                 | 34            | 2608522301         |
| ขนาดของรู 1/2" นิยมมากในงานยานยนต์ และโครงสร้างขนาดเล็ก ขนาดที่บี ในรูนี้ก็มีค่อนข้างหลากหลาย โดยมาก นิยมใช้ ตั้งแต่ 8mm. -30 mm.                                                        |                   |                                    |               |                    |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 10mm., ยาว 40mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 10                                 | 40            | 1608552012         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 11mm., ยาว 40mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 11                                 | 40            | 1608552013         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 13mm., ยาว 40mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 13                                 | 40            | 1608552015         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 17mm., ยาว 40mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 17                                 | 40            | 1608552019         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 19mm., ยาว 40mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 19                                 | 40            | 1608552021         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 21mm., ยาว 40mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 21                                 | 40            | 2608522307         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 22mm., ยาว 40mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 22                                 | 40            | 1608555024         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 24mm., ยาว 45mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 24                                 | 45            | 1608555053         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 27mm., ยาว 50mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 27                                 | 50            | 1608555059         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 30mm., ยาว 50mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 30                                 | 50            | 1608555065         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 10mm., ยาว 77mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 10                                 | 77            | 2608522302         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 11mm., ยาว 77mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 11                                 | 77            | 2608522303         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 13mm., ยาว 77mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 13                                 | 77            | 2608522304         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 17mm., ยาว 77mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 17                                 | 77            | 2608522305         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 19mm., ยาว 77mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 19                                 | 77            | 2608522306         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 21mm., ยาว 77mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 21                                 | 77            | 2608522308         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 22mm., ยาว 77mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 22                                 | 77            | 2608522309         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 24mm., ยาว 77mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 24                                 | 77            | 2608522310         |
| ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 27mm., ยาว 77mm.                                                                                                                                                | 12.5              | 27                                 | 77            | 2608522311         |
| ขนาดของรู 3/4" เป็นขนาดที่ส่วนมากจะใช้ ในการก่อสร้างอาคาร สถยนต์เพราะขนาดของลูกบล็อกส่วนมาก จะมีตั้งแต่ ขนาด 19-42 mm.                                                                   |                   |                                    |               |                    |
| ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 19mm., ยาว 50mm.                                                                                                                                                | 19                | 19                                 | 50            | 1608556005         |
| ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 22mm., ยาว 50mm.                                                                                                                                                | 19                | 22                                 | 50            | 1608556011         |
| ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 24mm., ยาว 50mm.                                                                                                                                                | 19                | 24                                 | 50            | 1608556015         |
| ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 27mm., ยาว 50mm.                                                                                                                                                | 19                | 27                                 | 50            | 1608556021         |
| ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 30mm., ยาว 53mm.                                                                                                                                                | 19                | 30                                 | 53            | 1608556027         |
| ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 32mm., ยาว 53mm.                                                                                                                                                | 19                | 32                                 | 53            | 1608556029         |
| ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 36mm., ยาว 55mm.                                                                                                                                                | 19                | 36                                 | 55            | 1608556033         |
| แกนต่อลูกบล็อก 1/4" จากแกนหกเหลี่ยมเป็น ลูกบล็อก 1/4" square drive                                                                                                                       | 6.3               | N/A                                | N/A           | 2608551109         |
| แกนต่อลูกบล็อก 1/4" จากแกนหกเหลี่ยมเป็น ลูกบล็อก 3/8" square drive                                                                                                                       | 6.3               | N/A                                | N/A           | 2608551108         |
| แกนต่อลูกบล็อก 1/4" จากแกนหกเหลี่ยมเป็น ลูกบล็อก 1/2" square                                                                                                                             | 6.3               | N/A                                | N/A           | 2608551107         |