

PRODUCTS

▣ PLANING / ROUTERING



-  ฉนวน 2 ชั้น
-  ปรับได้หลายสปีด
-  เบรก
-  อัตราความเร็วสม่ำเสมอ
-  ระบบ Soft Start
-  ระบบเก็บฝุ่น
-  มีไฟส่องสว่างในตัว
-  มาพร้อมกล่องไม้
-  มาพร้อมกล่องเครื่องมือ



Power Planer

KP0810/KP0810K 82mm (3-1/4")

850W
motor

132



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	850W
หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
กบตันเนื้อไม้ลึก	4 มม. (5/32")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ขนาด	290 x 168 x 176 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-3/8" x 6-5/8" x 6-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	3.3 กก. (7.3 ปอนด์)



Power Planer

KP0800 82mm (3-1/4")

620W
motor

411A



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	620W
หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
กบตันเนื้อไม้ลึก	2.5 มม. (3/32")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	17,000
ขนาด	285 x 158 x 158 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/4" x 6-1/4" x 6-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)



Power Planer

1100 82mm (3-1/4")

750W
motor

100A



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	750W
หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
กบตันเนื้อไม้ลึก	3 มม. (1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ความยาวรวม	415 มม. (16-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก. (11.2 ปอนด์)



Power Planer

1600 80mm (3-1/8")

750W
motor

100A



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	750W
หน้ากว้างการไสไม้	80 มม. (3-1/8")
กบตันเนื้อไม้ลึก	3 มม. (1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ความยาวรวม	375 มม. (14-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	5.3 กก. (11.8 ปอนด์)



Power Planer

1804N 136mm (5-3/8")

960W
motor

153A



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	960W
หน้ากว้างการไสไม้	136 มม. (5-3/8")
กบตันเนื้อไม้ลึก	3 มม. (1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ความยาวรวม	445 มม. (17-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	7.9 กก. (17.4 ปอนด์)



Power Planer

1911B 110mm (4-3/8")

840W
motor

106A



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	840W
หน้ากว้างการไสไม้	110 มม. (4-3/8")
กบตันเนื้อไม้ลึก	2 มม. (1/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ความยาวรวม	355 มม. (14")
น้ำหนักสุทธิ	4.3 กก. (9.5 ปอนด์)



Planer

2012NB 304mm (12")

1,650W
motor

153A



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,650W
ความกว้างการตัด	304 มม. (12")
ความลึกการตัด	ความกว้างใบตัด 0-150 มม. : 3 มม. (1/8") ความกว้างใบตัด 150-240 มม. : 1.5 มม. (1/16")
ความเร็วการป้อนต่อหน้า	8.5 ม. (27.9 ฟุต)
ขนาดโต๊ะตัด (กว้าง x ยาว)	304 x 771 มม. (12" x 30-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	8,500
ขนาด	483 x 771 x 401 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(19" x 30-3/8" x 15-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	28.1 กก. (61.9 ปอนด์)



Cut-out Tool

3706 6.35mm (1/4")

550W
motor

64A



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	550W
ขนาดหัวจับดอก	3.18 มม. (1/8") หรือ 6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	32,000
ความยาวรวม	250 มม. (9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)



Groove Cutter

3501N

1,160W
motor

153A



กำลังไฟฟ้าที่ใช้
ขนาดใบมีดใหญ่สุด

1,160W
เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความกว้าง :
120 x 36 มม. (4-3/4" x 1-3/8")

ความลึกสุดที่ตัดได้

คัตเตอร์ / ใบเลื่อย :
30 มม. (1-1/8") / 65 มม. (2-1/2")

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)

6,500

ความยาวรวม

365 มม. (14-3/8")

น้ำหนักสุทธิ

7.2 กก. (15.8 ปอนด์)



Trimmer

N3701 6mm (1/4")

440W
motor

51A



กำลังไฟฟ้าที่ใช้

440W

ขนาดหัวจับดอก

6 มม. หรือ 1/4"

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)

30,000

ความยาวรวม

181 มม. (7-1/8")

น้ำหนักสุทธิ

1.6 กก. (3.4 ปอนด์)



Trimmer

3709 6mm (1/4")

530W
motor

411A



กำลังไฟฟ้าที่ใช้

530W

ขนาดหัวจับดอก

6 มม. หรือ 1/4"

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)

30,000

ขนาด

82 x 90 x 199 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง)

(3-1/4" x 3-1/2" x 7-7/8")

น้ำหนักสุทธิ

1.5 กก. (3.3 ปอนด์)



Router (Plunge type)

RP1800/RP1801 12mm (1/2")

1,850W
motor

203A



กำลังไฟฟ้าที่ใช้

RP1800: 1,850W

RP1801: 1,650W

ขนาดหัวจับดอก

12 มม. หรือ 1/2"

สามารถตั้งระดับ

0-70 มม. (0-2-3/4")

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน

170 มม. (6-11/16")

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)

22,000

ขนาด

155 x 294 x 312 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง)

(6-1/8" x 11-5/8" x 12-1/4")

น้ำหนักสุทธิ

6.0 กก. (13.2 ปอนด์)

เซาร่องไม้แผ่นยา เลื่อนมอเตอร์ขนาดเล็ก

PJ7000 Plate Joiner



701W
motor

Specification

459/460 มม.

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	701W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")
ความเร็วรอบต่อปลา (rpm)	11,000
ขนาด	302 x 139 x 145 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-7/8" x 5-1/2" x 5-3/4")
น้ำหนัก	2.5 กก. (5.6 ปอนด์)

ปรับใบไม้ได้สะดวก



สามารถปรับความลึกของใบไม้ได้
และสามารถปรับใบไม้ให้ทำงานในแนวตั้ง

ฐานกับใบไม้ของตัวได้



ฐานกับใบไม้ของตัวได้
0 - 90 องศา โดยสามารถปรับใบไม้ให้ทำงานในแนวตั้ง

ปรับความลึกได้ด้วยลูกบิด



สามารถปรับความลึกของใบไม้ได้
ด้วยลูกบิด

เปลี่ยนใบไม้ได้อย่างง่าย



เปลี่ยนใบไม้ได้อย่างง่าย
ด้วยค้อน



ลิ้ม (100 ชิ้นต่อชุด)



หมายเลขรุ่น	ชนิด	ยาวxกว้าง (มม.)	รหัสสินค้า
3901, PJ7000, DPJ180, DPJ140	#0	47 x 15	A-16922
	#10	53 x 19.5	A-16938
	#20	60 x 23.5	A-16944

- คุณภาพดีเยี่ยม
- มีหลายขนาด
- ทนทานสูง
- เนื้อละเอียด
- ทำจากไม้บับอัดด้วยความดันสูง

เครื่องแกะลายไม้

ฐานตัด 4 ประเภท รองรับงานอเนกประสงค์



ฐานตัดขอบ

ฐานตัดเอียง



ฐานเจาะร่อง



ฐานออฟเซต

Trimmer RT0700CX3

Trimmer

RT0700CX3 6mm (1/4"), 8mm (3/8") 411A

- จำนวน 2 ชิ้น
- ปรับได้หลายสปีด
- อัตราความเร็วสม่ำเสมอ
- ระบบ Soft Start
- ระบบเก็บฝุ่น



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	710W
ขนาดหัวจับดอก	6 มม., 8 มม. หรือ 1/4", 3/8"
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000-30,000
ขนาด (ย x ก x ส)	89 x 89 x 200 มม. (3-1/2"x3-1/2"x7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (3.9 ปอนด์)
ขนาดความยาวสายไฟ	2.5 ม. (8.2 ฟุต)

อุปกรณ์มาตรฐาน

Trimmer Base Assembly, Straight Guide, Collet Cone (2pcs), Wrench (2pcs)



Router (Plunge type)

RP2300FC/RP2301FC 12mm (1/2")

2,300W
motor

• RP2300FC

2,100W
motor

• RP2301FC



203A



RP2301FC

กำลังไฟฟ้าที่ใช้

RP2300FC : 2,300W

RP2301FC : 2,100W

ขนาดหัวจับดอก

12 มม. หรือ 1/2"

สามารถตั้งระดับ

0-70 มม. (0-2-3/4")

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)

9,000-22,000

ขนาด

155 x 294 x 312 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง)

(6-1/8" x 11-5/8" x 12-1/4")

น้ำหนักสุทธิ

6.1 กก. (13.4 ปอนด์)



Router

3600H 12mm (1/2")

1,500W
motor

153A



กำลังไฟฟ้าที่ใช้

1,500W

ขนาดหัวจับดอก

12 มม. หรือ 1/2"

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน

160 มม. (6-1/4")

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)

24,000

ความสูงรวม

210 มม. (8-1/4")

น้ำหนักสุทธิ

4.3 กก. (9.5 ปอนด์)



Router

3601B 12mm (1/2")

930W
motor

153A



กำลังไฟฟ้าที่ใช้

930W

ขนาดหัวจับดอก

12 มม. หรือ 1/2"

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน

160 มม. (6-1/4")

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)

23,000

ความสูงรวม

190 มม. (7-1/2")

น้ำหนักสุทธิ

3.6 กก. (7.9 ปอนด์)

