PRODUCTS

SAWING

- ฉนวน 2 ชั้น
- ปรับได้หลายสปีด
- เบรค
- สปีดอิเลคทรอนิกส์ 2 สปีด
- อัตราความเร็วสม่ำเสมอ
- ระบบ Soft Start
- ปรับองศา
- ปรับองศา ซ้าย 45 องศา
- ปรับองศา ซ้าย 45 องศา ขวา 45 องศา
- ปรับองศา ซ้าย 45 องศา ขวา 5 องศา
- Orbital Cutting
- ใบจิ๊กซอว์ของมากิต้า
- ใบจิ๊กซอว์ของ Bayonet
- บอกตำแหน่งด้วยเลเซอร์
- ระบบเก็บฝุ่น
- มีไฟส่องสว่างในตัว
- มาพร้อมกล่องเครื่องมือ

DXT Deep and Exact Cutting Technology

ตัดได้ลึกยิ่งขึ้น

ด้วยชุดเกียร์ทดกำลังแบบ 3 ระดับและเครื่องป้องกันใบเลื่อยด้านหลังแบบปรับได้

ทำให้สามารถตัดบัวประกบและบัวพื้น (Skirt board) ได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้น



ประสิทธิภาพการตัดในแนวเฉียง

ได้สูงสุดถึง 168 มม. (6-5/8") สำหรับบัวประกอบ

ประสิทธิภาพการตัดในแนวตั้ง

ได้สูงสุดถึง 120 มม. (4-3/4") สำหรับบัวพื้น

ตัดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

กลไกเลื่อนแบบคู่

ปลอกเหล็กแบบสั้น 4 ปลอก



มากีต้ามีจุดเด่นที่การใช้ ปลอกเหล็กแบบสั้น 4 ปลอก แทนการใช้ปลอกเหล็กแบบยาว 2 ปลอก ช่วยให้

- ตัดชิ้นงานได้อย่างเที่ยงตรง แม่นยำ และปราศจากแรงสั่นสะเทือน
- ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด สามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้

ตลับลูกปืนสไลด์ 6 ตัว ทำหน้าที่รองรับปลอกทั้ง 4 ตัว เพื่อการตัดที่ราบรื่นและแม่นยำ

ที่กั้นรางเลื่อนแบบคู่

ที่กั้นส่วนบนและส่วนล่างสามารถเลื่อนได้โดยแยกอิสระจากกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยที่กั้นส่วนบนแต่ละอันจะเลื่อนออกด้านนอกเมื่อตัดทำมุมและที่กั้นส่วนล่างแต่ละอันจะเลื่อนเข้าด้านในเพื่อยึดตัวชิ้นงานที่มีขนาดเล็กไว้ให้แน่น เพื่อการตัดที่แม่นยำและเที่ยงตรง

ความสูงโดยรวม 120 มม. (4-3/4")

Sawing

Compound Miter Saw

LS1040 255mm (10")

1,650W motor

153A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,650W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 90.5 x 95 มม. (3-9/16" x 3-3/4") ตัดที่ 45 องศา : 90.5 x 67 มม. (3-9/16 x 2-5/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255-260 มม. (10-10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,600
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	530 x 476 x 532 มม. (20-7/8" x 18-3/8" x 21")
น้ำหนักสุทธิ	12.4 กก. (27.3 ปอนด์)

Slide Compound Saw
LS1017L 255mm (10")

1,430W motor

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,430W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 91 x 305 มม. (3-5/8" x 12")
	ตัดที่ 45 องศา : 91 x 215 มม. (3-5/8" x 8-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255-260 มม. (10-10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,200
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	825 x 536 x 581 มม. (32-1/2" x 21-1/8" x 22-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	19.5 กก. (43.0 ปอนด์)

* ตัดเฉียงซ้าย 45 องศา และขวา 5 องศา

Slide Compound Saw
LS1018L 255mm (10")

1,430W motor

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,430W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 91 x 305 มม. (3-5/8" x 12")
	ตัดที่ 45 องศา : 91 x 215 มม. (3-5/8" x 8-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255-260 มม. (10-10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,300
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	825 x 536 x 633 มม. (32-1/2" x 21-1/8" x 25")
น้ำหนักสุทธิ	20.6 กก. (45.4 ปอนด์)

* ตัดเฉียงซ้าย 45 องศา และขวา 45 องศา

Table Saw
2712 315mm (12-3/8")

2,000W motor

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 85 มม. (3-3/8")
	ตัดที่ 45 องศา : 58 มม. (2-1/4")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	315 มม. (12-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	50Hz : 2,950
	60Hz : 3,400
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	1,670 x 700 x 810 มม. (65-3/4" x 27-1/2" x 32")
น้ำหนักสุทธิ	52.9 กก. (116.6 ปอนด์)

Table Saw
MLT100/MLT100S 255mm (10")

1,500W motor

•MLT100

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,500W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 91 มม. (3-9/16")
	ตัดที่ 45 องศา : 63 มม. (2-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255 มม. (10")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,300
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	726 x 984 x 333 มม. (28-1/2" x 38-3/4" x 13-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	34.1 กก. (75.2 ปอนด์)

* ขาตั้งสำหรับรุ่น MLT100S เท่านั้น

Band Saw
LB1200F

900W motor

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	900W
สมรรถนะ	ตัดได้หนา : 165 มม. (6–1/2″) ระยะตัด : 305 มม. (12″)
ความเร็วของใบมีด	Hi : (50Hz) 800 (60Hz) 1,000 ม. ((50Hz) 2,624 (60Hz) 3,280 ฟุต)/นาที Lo : (50Hz) 400 (60Hz) 500 ม. ((50Hz) 1,312 (60Hz) 1,640 ฟุต)/นาที
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	615 x 775 x 1,600 มม. (24–1/4″ x 30–1/2″ x 63″)
น้ำหนักสุทธิ	81.2 กก. (179.0 ปอนด์)

Flip Over Saw
LF1000 260mm (10-1/4")

1,650W motor

153A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,650W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 20 x 210 มม. (13/16″ x 8–1/4″) ตัดที่ 0 องศา : 68 x 155 มม. (2–11/16″ x 6–1/8″) ตัดที่ 45 องศา : 50 x 150 มม. (2″ x 5–7/8″)
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	260 มม. (10–1/4″)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,700
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	แบบตั้งพื้น : 660 x 650 x 1,220 มม. (26″ x 25–1/2″ x 48″) แบบตั้งโต๊ะ : 660 x 650 x 1,060 มม. (26″ x 25–1/2″ x 41–3/4″)
น้ำหนักสุทธิ	36.0 กก. (79.4 ปอนด์)

Scroll Saw
SJ401

50W motor

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	50W
สมรรถนะ	ตัดได้หนา : 50 มม. (2″) ระยะตัด : 406 มม. (16″)
ความยาวช่วงชัก	18 มม. (11/16″)
ความเร็วช่วงชัก (spm)	400–1,600
ความยาวรวม	600 มม. (23–5/8″)
น้ำหนักสุทธิ	14.1 กก. (31 ปอนด์)

Circular Saw
5103N 335mm (13-1/8")

1,750W motor

153A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,750W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 128 มม. (5″) ตัดที่ 45 องศา : 91 มม. (3–5/8″)
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	335 มม. (13–1/8″)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,900
ความยาวรวม	505 มม. (19–7/8″)
น้ำหนักสุทธิ	10 กก. (22 ปอนด์)

Circular Saw
5201N 260mm (10-1/4")

1,750W motor

153A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,750W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 97 มม. (3-3/4")
	ตัดที่ 45 องศา : 64 มม. (2-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	260 มม. (10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,700
ความยาวรวม	445 มม. (17-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	8.3 กก. (18.3 ปอนด์)

Circular Saw
5402 415mm (16-5/16")

1,750W motor

153A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,750W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 157 มม. (6-3/16")
	ตัดที่ 45 องศา : 106 มม. (4-3/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	415 มม. (16-5/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,200
ความยาวรวม	615 มม. (24-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	13.7 กก. (30.2 ปอนด์)

Circular Saw
5806B 185mm (7-1/4")

1,050W motor

303A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 66 มม. (2-5/8")
	ตัดที่ 45 องศา : 44 มม. (1-11/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	185 มม. (7-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	5,200
ความยาวรวม	282 มม. (11-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.5 ปอนด์)

Circular Saw
5007NF 185mm (7-1/4")

1,800W motor

153A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,800W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 63.5 มม. (2-1/2")
	ตัดที่ 45 องศา : 45 มม. (1-3/4")
	ตัดที่ 50 องศา : 35 มม. (1-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	185 มม. (7-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	5,800
ขนาด	317 x 240 x 265 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(12-1/2" x 9-1/2" x 10-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.2 กก. (11.6 ปอนด์)

Circular Saw
5008MG 210mm (8-1/4")

1,800W motor

153A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,800W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 75.5 มม. (3″)
	ตัดที่ 45 องศา : 57 มม. (2–1/4″)
	ตัดที่ 50 องศา : 51.5 มม. (2″)
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	210 มม. (8–1/4″)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	5,200
ขนาด	332 x 243 x 277 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13–1/8″ x 9–9/16″ x 10–7/8″)
น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก. (11.4 ปอนด์)

Circular Saw
N5900B 235mm (9-1/4")

2,000W motor

153A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000W
สมรรถนะ	ตัดที่ 0 องศา : 85 มม. (3–3/8″)
	ตัดที่ 45 องศา : 60 มม. (2–3/8″)
	ตัดที่ 50 องศา : 53 มม. (2–1/16″)
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	235 มม. (9–1/4″)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,100
ความยาวรวม	380 มม. (15″)
น้ำหนักสุทธิ	6.8 กก. (15.1 ปอนด์)

Jig Saw
4300BV/4300BA

390W motor

51A

▲4300BV

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	390W
สมรรถนะ	ไม้ : 55 มม. (2–1/8″)
	เหล็ก : 6 มม. (1/4″)
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1″)
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	4300BV : 0–3,100
	4300BA : 3,100
ความยาวรวม	225 มม. (8–7/8″)
น้ำหนักสุทธิ	4300BV : 2.5 กก. (5.5 ปอนด์)
	4300BA : 2.4 กก. (5.3 ปอนด์)

Jig Saw
4327

450W motor

64A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	450W
สมรรถนะ	ไม้ : 65 มม. (2–9/16″)
	เหล็ก : 6 มม. (1/4″)
ความยาวช่วงชัก	18 มม. (11/16″)
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	500–3,100
ขนาด	224 x 77 x 197 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8–7/8″ x 3″ x 7–3/4″)
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)

Jig Saw
4329

450W motor

64A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	450W
สมรรถนะ	ไม้ : 65 มม. (2–9/16″)
	เหล็ก : 6 มม. (1/4″)
ความยาวช่วงชัก	18 มม. (11/16″)
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	500–3,100
ขนาด	224 x 77 x 197 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8–7/8″ x 3″ x 7–3/4″)
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)

Jig Saw
JV0600K

650W motor

64A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	650W
สมรรถนะ	ไม้ : 90 มม. (3–1/2″)
	เหล็ก : 10 มม. (3/8″)
ความยาวช่วงชัก	23 มม. (7/8″)
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	500–3,100
ขนาด	236 x 77 x 199 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9–1/4″ x 3″ x 7–7/8″)
น้ำหนักสุทธิ	2.4 กก. (5.2 ปอนด์)

* พร้อมกล่องพลาสติก

Jig Saw
4350CT

720W motor

419A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	720W
สมรรถนะ	ไม้ : 135 มม. (5–5/16″)
	เหล็ก : 10 มม. (3/8″)
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1″)
ความเร็วช่วงชัก (spm)	800–2,800
ขนาด	236 x 73 x 207 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9–1/4″ x 2–7/8″ x 8–1/8″)
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)

Jig Saw
4350T

580W motor

419A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	580W
สมรรถนะ	ไม้ : 135 มม. (5–5/16″)
	เหล็ก : 10 มม. (3/8″)
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1″)
ความเร็วช่วงชัก (spm)	2,800
ขนาด	236 x 73 x 207 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9–1/4″ x 2–7/8″ x 8–1/8″)
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)